

Packen



Im Packbereich ist es wichtig, den Zustand und die Funktionalität des Instrumentariums genau zu prüfen, denn das sind Grundvoraussetzungen für den Erfolg einer Operation. Notwendig sind bestens ausgestattete Arbeitsplätze, um effiziente Sicht- und Funktionsprüfungen der technisch komplexen Medizinprodukte vornehmen zu können. BLANCO Packtische erfüllen alle funktionellen Anforderungen.

Ergonomisch: Bei höhenverstellbaren Tischen wird auf Knopfdruck im Sitzen wie im Stehen die richtige Arbeitshöhe gewährleistet. Mit der Höhenverstellung werden die Forderungen der Arbeitssicherheit voll erfüllt.

Variabel: Tischplatten können in unterschiedlicher Ausstattung gewählt werden.

Flexibel: Das Aufsatzgestell lässt sich mit unterschiedlichsten Komponenten im STE-Raster ausstatten.

Zeitgemäß: Wir bieten Ihnen sinnvolle Möglichkeiten zur Unterbringung von Bildschirm, Tastatur und PC.

Hell: Die Packtischbeleuchtung sorgt für optimale Lichtverhältnisse.

Sicher: Entspricht den Anforderungen der Maschinenrichtlinien.


Anwenderfreundlich: Zusätzlichen Stauraum bieten z.B. Unterschränke, die unter der Tischplatte befestigt werden. Flügeltüren und Schubladen werden ganz nach Wunsch entweder mit Griffmuschel im Edelstahl-Look oder Bügelgriff in Edelstahl oder mit versenkter Griffmuschel ausgestattet.



Packtische



1*



2*

Modellbezeichnung	Ausführung	Material	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
Packtisch höhenverstellbar				
1	Mit elektrischer Höhenverstellung Mediensäule, Aufsatzgestell, Packtischbeleuchtung und Edelstahltischplatte Mit glatter Tischplatte, Tischplattenoberfläche 240 Korn geschliffen, allseitig 40 mm abgekantet Mit 4 Gestellfüßen mit nivellierbaren Kunststoff-Fußstollen Untergestell aus Vierkanthrohr 40 x 40 mm Längstraverse sowie Rückwandverkleidung zur Stabilisierung			CE
		CNS 18/10	1800 x 800 x 890 mm	542 874
			2100 x 800 x 890 mm	542 875
			2400 x 800 x 890 mm	542 876
2	Rundausschnitt für Edelstahltischplatte bei höhenverstellbarem Packtisch	Mindestmaße Tischplatte: Tiefe: 800 mm, Breite: 2000 mm	680 x 118 mm	
Aufpreis für Corian- oder Resopaltischplatte				

*Abb. inkl. Zubehör

Packtische




Packtisch Modell PT

Ausführung	Material	Höhe
Untergestell aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm Von 600–2100 mm mit 4 Gestellfüßen, ab 2200 mm mit 6 Gestellfüßen Mit nivellierbaren Kunststoff-Fußstollen und zusätzlicher Längstraverse	CNS 18/10	890 mm

Breite	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Tiefe 800 mm Art.-Nr.
Gestellfüße: 4			
600 mm	542 459 01	542 459 34	542 459 67
700 mm	542 459 02	542 459 35	542 459 68
800 mm	542 459 03	542 459 36	542 459 69
900 mm	542 459 04	542 459 37	542 459 70
1000 mm	542 459 05	542 459 38	542 459 71
1100 mm	542 459 06	542 459 39	542 459 72
1200 mm	542 459 07	542 459 40	542 459 73
1300 mm	542 459 08	542 459 41	542 459 74
1400 mm	542 459 09	542 459 42	542 459 75
1500 mm	542 459 10	542 459 43	542 459 76
1600 mm	542 459 11	542 459 44	542 459 77
1700 mm	542 459 12	542 459 45	542 459 78
1800 mm	542 459 13	542 459 46	542 459 79
1900 mm	542 459 14	542 459 47	542 459 80
2000 mm	542 459 15	542 459 48	542 459 81
2100 mm	542 459 16	542 459 49	542 459 82
Gestellfüße: 6			
2200 mm	542 459 17	542 459 50	542 459 83
2300 mm	542 459 18	542 459 51	542 459 84
2400 mm	542 459 19	542 459 52	542 459 85
2500 mm	542 459 20	542 459 53	542 459 86
2600 mm	542 459 21	542 459 54	542 459 87
2700 mm	542 459 22	542 459 55	542 459 88
2800 mm	542 459 23	542 459 56	542 459 89
2900 mm	542 459 24	542 459 57	542 459 90
3000 mm	542 459 25	542 459 58	542 459 91
3100 mm	542 459 26	542 459 59	542 459 92
3200 mm	542 459 27	542 459 60	542 459 93
3300 mm	542 459 28	542 459 61	542 459 94
3400 mm	542 459 29	542 459 62	542 459 95
3500 mm	542 459 30	542 459 63	542 459 96
3600 mm	542 459 31	542 459 64	542 459 97
3700 mm	542 459 32	542 459 65	542 459 98
3800 mm	542 459 33	542 459 66	542 459 99


Packtische



Packtisch PTB		
Ausführung	Material	Höhe
Untergestell aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm Von 600–2100 mm mit 4 Gestellfüßen, ab 2200 mm mit 6 Gestellfüßen Mit nivellierbaren Kunststoff-Fußstollen und eingeschweißtem Abstellbord (einwandig)	CNS 18/10	890 mm


Breite	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Tiefe 800 mm Art.-Nr.
Gestellfüße: 4			
600 mm	542 460 01	542 460 34	542 460 67
700 mm	542 460 02	542 460 35	542 460 68
800 mm	542 460 03	542 460 36	542 460 69
900 mm	542 460 04	542 460 37	542 460 70
1000 mm	542 460 05	542 460 38	542 460 71
1100 mm	542 460 06	542 460 39	542 460 72
1200 mm	542 460 07	542 460 40	542 460 73
1300 mm	542 460 08	542 460 41	542 460 74
1400 mm	542 460 09	542 460 42	542 460 75
1500 mm	542 460 10	542 460 43	542 460 76
1600 mm	542 460 11	542 460 44	542 460 77
1700 mm	542 460 12	542 460 45	542 460 78
1800 mm	542 460 13	542 460 46	542 460 79
1900 mm	542 460 14	542 460 47	542 460 80
2000 mm	542 460 15	542 460 48	542 460 81
2100 mm	542 460 16	542 460 49	542 460 82
Gestellfüße: 6			
2200 mm	542 460 17	542 460 50	542 460 83
2300 mm	542 460 18	542 460 51	542 460 84
2400 mm	542 460 19	542 460 52	542 460 85
2500 mm	542 460 20	542 460 53	542 460 86
2600 mm	542 460 21	542 460 54	542 460 87
2700 mm	542 460 22	542 460 55	542 460 88
2800 mm	542 460 23	542 460 56	542 460 89
2900 mm	542 460 24	542 460 57	542 460 90
3000 mm	542 460 25	542 460 58	542 460 91
3100 mm	542 460 26	542 460 59	542 460 92
3200 mm	542 460 27	542 460 60	542 460 93
3300 mm	542 460 28	542 460 61	542 460 94
3400 mm	542 460 29	542 460 62	542 460 95
3500 mm	542 460 30	542 460 63	542 460 96
3600 mm	542 460 31	542 460 64	542 460 97
3700 mm	542 460 32	542 460 65	542 460 98
3800 mm	542 460 33	542 460 66	542 460 99

Packtische



Packtisch PT-F		
Ausführung	Material	Höhe
Untergestell aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm Mit 4 Gestellfüßen 2 Längstraversen zur Stabilisierung Fahrbar auf 4 Antistatikrollen, Ø 125 mm, davon 2 Rollen feststellbar	CNS 18/10	890 mm

Breite	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Tiefe 700 mm Art.-Nr.
Gestellfüße: 4		
600 mm	542 461 01	542 461 08
900 mm	542 461 02	542 461 09
1000 mm	542 461 03	542 461 10
1200 mm	542 461 04	542 461 11
1500 mm	542 461 05	542 461 12
1600 mm	542 461 06	542 461 13
2000 mm	542 461 07	542 461 14




Packtisch PTB-F		
Ausführung	Material	Höhe
Untergestell aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm Mit 4 Gestellfüßen Mit eingeschweißtem Abstellbord (einwandig) zur Stabilisierung Fahrbar auf 4 Antistatikrollen, Ø 125 mm, davon 2 Rollen feststellbar	CNS 18/10	890 mm

Breite	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Tiefe 700 mm Art.-Nr.
Gestellfüße: 4		
600 mm	542 462 01	542 462 08
900 mm	542 462 02	542 462 09
1000 mm	542 462 03	542 462 10
1200 mm	542 462 04	542 462 11
1500 mm	542 462 05	542 462 12
1600 mm	542 462 06	542 462 13
2000 mm	542 462 07	542 462 14

Tischplatten für Packtische




1




2

Modellbezeichnung	Ausführung
1 Tischplatte aus CNS 18/10	Glatte Tischplatte, Tischplattenoberfläche 240 Korn geschliffen, Unterseite mit Profilen verstärkt, allseitig 40 mm abgekantet
Tischplattenverkleidung	Zusätzliche Abdeckung für die Tischplattenunterseite für mehr Hygiene, unbedingt erforderlich bei höhenverstellbaren Packtischen sowie bei Befestigung von Unterbauschränken unter der Tischplatte
2 Rundausschnitt	Für Edelstahltischplatte, ab einer Tischplattenbreite von 2000 mm und einer Tiefe von 800 mm, 680 x 118 mm



3



4




5




6

Modellbezeichnung	Ausführung	Maße
3 Tischplatte aus Corian	Arbeitsplatte aus Corian 13 mm, aufgedoppelt auf 40 mm, mit rundum abgerundeter und beschichteter Kante Radius 10 mm, Stärke 40 mm, max. Tischplattenlänge: 3680 mm	Für Plattentiefe: < 750 mm 750–800 mm > 800 mm
4 Rundausschnitt	Für Tischplatte aus Corian	gilt für alle Maße
3 Tischplatte aus Resopal Kompaktschichtstoff	Arbeitsplatte 12 mm, an den Rändern aufgedoppelt auf 40 mm, mit rundum abgerundeter Kante, Radius 2 mm, Stärke 40 mm, max. Tischplattenmaße: 3050 x 1320 mm (B x T)	Tiefe: 900 mm 1300 mm
4 Rundausschnitt	Für Tischplatte aus Resopal	gilt für alle Maße
Kantengestaltung	Steg-Kante, ABS uni 40 mm	
5 Farbmuster für Tischplatten aus Corian		
6 Farbmuster für Tischplatten aus Resopal		


Packtausstattung – Unterbauschränke



1




2




3


	Modellbezeichnung	Ausführung	Material	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
1	Schublade für Packtisch		CNS 18/10	450 mm breit	542 331 01
				600 mm breit	542 331 02
2	Schubladen-Unterschrank zur Befestigung unter der Tischplatte Typ MLT HPT	4 Schubladen je 150 mm hoch, 4 Griffelemente	Stahlblech, pulverbeschichtet CNS 18/10	450x580x600 mm	542 496
					542 497
3	Flügeltür-Unterschrank zur Befestigung unter der Tischplatte Typ MFB1 HPT	1 Flügeltür (Türanschlag links oder rechts) 1 Griffelement	Stahlblech, pulverbeschichtet CNS 18/10	450x580x600 mm	542 494
					542 495




4



5



6



7

	Modellbezeichnung	Ausführung	Material	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
4	Fahrbarer Unterschrank mit 3 Schubladen Typ MLTU/3	Tischplatte aus CNS 18/10, Randhöhe: 25 mm, 3 Schubladen je 150 mm hoch, 3 Griffelemente 4 antistatische Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 feststellbar	Stahlblech, pulverbeschichtet	465 x 595 x 585	537 925 02
				615 x 595 x 585	537 925 04
			CNS 18/10	465 x 595 x 585	537 934 02
				615 x 595 x 585	537 934 04
5	Fahrbarer Unterschrank mit 4 Schubladen Typ MLTU/4	Tischplatte aus CNS 18/10, Randhöhe: 25 mm, 4 Schubladen je 150 mm hoch, 4 Griffelemente 4 antistatische Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 feststellbar	Stahlblech, pulverbeschichtet	465 x 595 x 735	537 925 06
				615 x 595 x 735	537 925 08
			CNS 18/10	465 x 595 x 735	537 934 06
				615 x 595 x 735	537 934 08
6	Fahrbarer Unterschrank mit Flügeltür und Einlegebord Typ MFBU	Tischplatte aus CNS 18/10, Randhöhe: 25 mm, 1 Flügeltür, Türanschlag links oder rechts, 1 Griffelement, 1 Einlegebord aus Holz/Kunststoff 4 antistatische Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 feststellbar	Stahlblech, pulverbeschichtet	465 x 595 x 585	537 903 04
				615 x 595 x 585	537 903 08
			CNS 18/10	465 x 595 x 585	537 926 04
				615 x 595 x 585	537 926 08
7	Fahrbarer Unterschrank mit Flügeltür und 2 Einlegeborden Typ MFBU	Tischplatte aus CNS 18/10, Randhöhe: 25 mm, 1 Flügeltür, 1 Griffelement (Griffmuschel, Bügelgriff oder Kunststoffgriffmuschel), 2 Einlegeborde aus Holz/Kunststoff	Stahlblech, pulverbeschichtet	465 x 595 x 735	537 903 12
				615 x 595 x 735	537 903 16
			CNS 18/10	465 x 595 x 735	537 926 12
				615 x 595 x 735	537 926 16
7	PC Halterung	Offene Halterung, Montage unter Tischplatte	CNS 18/10		542 806

Packtischausstattung



Modellbezeichnung	Ausführung	Material	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
1 Mediensäule		CNS 18/10	100 x 180 x 1100 mm	600 779
Mediensäule mit Deckenanschluss	Teleskopauszug der Deckensäule wird an die Raumhöhe angepasst	CNS 18/10	100 x 180 mm Höhe beliebig	600 780
2 Netzwerkanschlussdose	Ohne Montage	CNS 18/10		346 426
	Ohne Montage	Kunststoff		346 427
Kabeldurchlassdose			Ø 60 mm	145 692
Schuko-Steckdose	Mit Klappdeckel und Abdeckrahmen inklusive Montage	CNS 18/10		542 467 01
		Kunststoff, Farbe lichtgrau		542 467 02
Installationsausschnitt mit Hohlraumdose				600 781
3 Packtisch- beleuchtung für Aufsatzgestell für Breite:	840 mm	Beleuchtung bestehend aus: 1 Leuchtröhre (21 W, Länge: 918 mm), nach vorne schwenkbar 1 Rohrbügel 25 x 25 mm Vierkantrohr Wippschalter für Beleuchtung Verschraubt an den Mediensäulen	CNS 18/10	542 464 19
	1140 mm			542 464 20
	1460 mm			542 464 21
	1760 mm			542 464 22
	2060 mm			542 464 23
	2080 mm			542 464 24
	2380 mm			542 464 25
	2680 mm			542 464 26
	2980 mm			542 464 27


Packtischausstattung – Aufsatzgestelle mit Mediensäule

Aufsatzgestelle	
Ausführung	Montage
Bestehend aus 2 Mediensäulen aus CNS 18/10 Mit eingeschweißtem Rundsegment aus 25 x 25 mm Vierkantröhr Geeignet zur Aufnahme von Körben, Halterungen und Ablageborden Für 3 Ablageebenen im Abstand von 320 mm	Typ 1 auf Tischplatte
	Typ 2 zwischen 2 rückwärtig gegeneinander stehende Packtische

Mindestlänge Tischplatte	Aufnahme Komponenten	Breite Komponenten	Haken	Typ	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
--------------------------	----------------------	--------------------	-------	-----	------------------	----------


Aufsatzgestell für Packtisch-Tischplatte mit 1 Rundsegment

860 mm	max. 3	600 mm	einseitig	1	840 x 180 x 1100 mm	542 464 01
	max. 6	600 mm	beidseitig	2		542 464 02
1160 mm	max. 3	900 mm	einseitig	1	1140 x 180 x 1100 mm	542 464 03
	max. 6	900 mm	beidseitig	2		542 464 04









Aufsatzgestell für Packtisch-Tischplatte mit 2 Rundsegmenten

1480 mm	max. 6	600 mm	einseitig	1	1460 x 180 x 1100 mm	542 464 05
	max. 12	600 mm	beidseitig	2		1460 x 180 x 1100 mm






Packtischausstattung – Aufsatzgestelle mit Mediensäule

Mindestlänge Tischplatte	Aufnahme Komponenten	Breite Komponenten	Haken	Typ	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
Aufsatzgestell für Packtisch-Tischplatte mit 2 Rundsegmenten						
1780 mm	max. 6	600 mm	einseitig	1	1760 x 180 x 1100 mm	542 464 09
	max. 6	900 mm				
	max. 12	600 mm	beidseitig	2	542 464 10	
	max. 12	900 mm				
2080 mm	max. 6	900 mm	einseitig	1	2060 x 180 x 1100 mm	542 464 07
	max. 12	900 mm	beidseitig	2	542 464 08	
Aufsatzgestell für Packtisch-Tischplatte mit 3 Rundsegmenten						
2100 mm	max. 9	600 mm	einseitig	1	2080 x 180 x 1100 mm	542 464 11
	max. 18	600 mm	beidseitig	2		
2400 mm	max. 9	600 mm	einseitig	1	2380 x 180 x 1100 mm	542 464 13
	max. 9	900 mm				
	max. 18	600 mm	beidseitig	2	542 464 14	
	max. 6	900 mm				
2700 mm	max. 9	600 mm	einseitig	1	2680 x 180 x 1100 mm	542 464 15
	max. 3	900 mm				
	max. 18	600 mm	beidseitig	2	542 464 16	
	max. 6	900 mm				
3000 mm	max. 9	900 mm	einseitig	1	2980 x 180 x 1100 mm	542 464 17
	max. 18	900 mm	beidseitig	2		



Packtschausstattung – Zubehör für Aufsatzgestell




1

2

3

	Modellbezeichnung	Ausführung	Material	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
1	Lagerungskorb mit 2 Bügeln	282 mm tief	Mit Eingriffschräge seitlich offen, passend zum Aufsatzgestell, in beliebiger Anzahl aneinanderreihbar zur Ausbildung durchgängiger Drahtebenen Geschlossene Drahtschlaufen an den Wandungsrahmen geschweißt Maschenweite: 25 x 25 mm Drahtstärken: Schlaufen: 3 mm, Wandungsrahmen: 6 mm	600 x 282 x 150 mm	542 440
		382 mm tief		900 x 282 x 150 mm	542 457
				600 x 382 x 150 mm	542 439
				900 x 382 x 150 mm	542 456
2	Trenngitter	für Korbtiefe: 280 mm	Seitlich und unten mit Drahtschlaufen ausgestattet zur Fixierung, alternativ auch als Seitenwandbegrenzung am Wandungsrahmen anbringbar, jederzeit wieder entnehmbar	246 x 126 mm	542 487
		380 mm		346 x 126 mm	542 488
3	Bord Aufsatzgestell	Zum Einhängen, einwandig	CNS 18/10, 240 Korn geschliffen	600 x 290 x 150 mm	542 524
				600 x 390 x 150 mm	542 526
				900 x 290 x 150 mm	542 527
				900 x 390 x 150 mm	542 528

Packtischausstattung – Zubehör



1



2



3



4

	Modellbezeichnung	Ausführung	Maße	Art.-Nr.	
1	Durchlaufsiegelgerät für die Sterilgutverpackung	Zum Verschluss der Sterilgutverpackung, mit mikroprozessorgesteuertem Druckwerk, validierbar nach ISO 9001:2000, geeignet für Sterilgutverpackungen nach ISO 11607/EN868-5, Tyvek R 1059B, 1073B und 2FS TM, Gehäuse CNS, 500 VA, Netzanschluss: 230 V 50 Hz, 115 V/60 Hz, Druckwerk einzeilig, Druckanfang vom Rand stufenlos x in mm, Siegelgeschwindigkeit 10 m/min, Siegelrand (stufenlos) y 5–30 mm, Siegelnaht s 12 mm, Sicherheitsabstand Siegelnahtfüllgut (DIN 58953-7) A > 30 mm, Temperaturtoleranz < +/- 1 %, Gewicht 23 kg	420 x 300 x 220 mm (B x T x H)	542 877	
2	Lupenleuchte	Zur Befestigung an der Mediensäule, 3-Dioptrienglaslinse mit Kunststoff-Schutzabdeckung, 1 x 22 Watt Ringstoffleuchte	Farbe: lichtgrau (RAL 7035)	Armlänge: 1040 mm	542 500
3	Monitorarm (Dataflex 53112)	LCD-Monitorarm, mit einstellbarer Gasdruckfeder zur Montage an der Mediensäule, 6 Drehpunkte, integrierte Kabelführung, VESA-Adapter 75 x 75 mm und 100 x 100 mm	Belastung: bis 12 kg Farbe: lichtgrau	Maximale Ausladung: 540 mm	542 498
4	Tastatur- und Mausablage	Für TFT-Monitore, zur Befestigung zwischen VESA-Adapter und TFT-Monitor, höhenverstellbar über Verschraubung	Aus Plexiglas	580 x 220 x 290/350 mm (B x T x H)	542 446



5



6

	Modellbezeichnung	Ausführung	Material	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.	
5	Papierständer fahrbar unter Packtisch	Für Sterilgut-Packpapier für Papierbögen bis zu 1200 mm, 4 Papierablageholme, seitlich geöffnet, mit eingeschweißtem Gitterrost	Kunststoff-Antistatik-Doppellaufrollen, 4 Lenkrollen, Ø 75 mm, davon 2 feststellbar, mit Wandabweisern	CNS 18/10 Vierkantrohr	1345 x 545 x 900 mm	542 413
					1345 x 545 x 700 mm	542 414
6	Schneidevorrichtung mit Rollenhalter	Für Rollen bis ca. 220 mm Ø, Rollen von oben einlegbar, mit leichtgängigem Schnitttrad im voll verkleideten Gehäuse zum Schutz vor Verletzungen	CNS 18/10	900 x 350 x 210 mm	542 521	
				1220 x 350 x 210 mm	542 522	
				1520 x 350 x 210 mm	542 523	