

# Nutzung in OP und Ambulanz



Der erste Schritt im Sterilgutkreislauf ist die Nutzung der Sterilgüter im Operationssaal, in der Ambulanz oder auf Station. Für diese Bereiche bietet BLANCO umfangreiches Zubehör. Ausgerichtet auf die STE-Norm steht Zubehör, wie Nahtmaterialablage, Handschuhspender und Schreibbord zur Verfügung. Ergänzt wird es durch die mobilen Helfer, wie Sterilgutbereitstellungstische, Entsorgungstische oder Hakenwagen. Die mobilen Helfer sind schnell dort, wo Not am Mann ist – unentbehrlich in vielen Situationen.

Widerstandsfähig und hygienisch:

Natürlich wird bei der Verarbeitung nur hochwertiger Chromnickelstahl 18/10 verwendet, der den täglichen Höchstbelastungen problemlos standhält. Glatte Oberflächen und eine fugenlose Verarbeitung bieten einen idealen Schutz vor Viren und Bakterien.

Wendig:

Die Kunststoff-Doppelaufrollen sorgen für ideale Manövrierbarkeit.

Sicher:

Die Untergestelle sind so ausgelegt, dass selbst bei einseitiger Belastung eines Sterilgutbereitstellungstischs maximale Kippsicherheit besteht.



# Mobile Helfer



	Modellbezeichnung	Ausführung	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
<b>Fahrbare STE-Bereitstellungstische</b>				
<p>Fugenlose Konstruktion aus 25 x 25 mm Vierkantröhr aus CNS 18/10, Tischplatte zum Abstellen von Containern in STE-Norm, mikroliert, allseitig 30 mm abgekantet, innere Kante um 45° nach unten gekantet</p> <p>2 eingehängte Einschubschienenpaare unter der Tischplatte:                      1 Einschubschienenpaar zur Aufnahme eines Container-Deckels                      1 Einschubschienenpaar zur Aufnahme eines Containers 1 STE</p> <p>4 Kunststoff-Antistatik-Doppelaufrollen (4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 feststellbar)</p>				
1	1 x 1 STE	Tischplatte zum Abstellen von 1 Container 1 STE	400 x 660 x 900 mm	542 415
2	2 x 1 STE	Tischplatte zum Abstellen von 2 Containern 1 STE Solides Fußgestell aus gebogenem Vierkantröhr über die gesamte Tischplattenbreite für maximale Kippsicherheit	655 x 655 x 900 mm	542 416
3	STE-Entsorgungstisch 1 STE	Tischplatte in den Rohrrahmen eingelegt, jederzeit wieder entnehmbar	400 x 660 x 900 mm	542 417




	Modellbezeichnung	Ausführung	Rollen	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
<b>Fahrbare, fugenlose 25 x 25 mm Vierkantröhr-Rahmenkonstruktion aus CNS 18/10</b>					
4	Palettenwagen	Zum bequemen Transport von einem 2 STE-Korb oder zwei 1 STE-Körben Mit angeformtem Schiebebügel	4 Lenkrollen ø 125 mm, davon 2 feststellbar, mit Doppelkugellager, elektrisch leitend, mit Fadenschutz und Wandabweisern	665 x 804 x 900 mm	542 252

# Mobile Helfer




	Modellbezeichnung	Ausführung	Maße	Art.-Nr.
1	Wandhakenleiste mit 2 Haken	Gefertigt aus CNS-Rechteckrohr 30 x 20 mm, mit 2 Kunststoffkappen	Länge: 700 mm	542 210
	mit 3 Haken	Angeschweißte Haken, Hakenabstand 350 mm, Hakenbelastbarkeit vertikal 60 kg pro Haken	1050 mm	542 211
	mit 4 Haken		1400 mm	542 212
	mit 5 Haken	Zur Aufnahme von STE-Körben oder vergleichbaren Artikeln	1750 mm	542 213
	mit 7 Haken	Wie oben, jedoch Hakenabstand 240 mm Zur Aufnahme von 7 Sterilgutkörben 1/2 STE	1600 mm	542 214
2	Hakenwagen einseitig (3 Hakenpaare)	Mit Haken zur Aufnahme von max. 3 Stück 1 STE-Körben oder vergleichbaren Artikeln, Hakenbelastbarkeit: vertikal 60 kg pro Haken	600 x 460 x 1438 mm (B x T x H)	542 208
	beidseitig (6 Hakenpaare)	Abriebfeste, nicht kontaktverfärbende, korrosionsbeständige Kunststoff-Doppellaufrollen (4 Lenkrollen ø 75 mm, davon 2 feststellbar)		542 209



	Modellbezeichnung	Ausführung	Material	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
3	Mehrzweckablage	Fugenlose Verarbeitung, zur Aufnahme von Faltpapier	CNS 18/10	610 x 326 x 260 mm	542 222
4	Schuhhalterung	Gratfreie Verarbeitung, 12 Einhängbügel für max. 6 Paar Schuhe, geschlossene Drahtschlaufen, Drahtstärke: 6 mm	CNS 18/10, elektrolytisch poliert	600 x 263 x 180 mm	542 223
5	Schlauch- und Bauchtuchhalterung	CNS 18/10, fugenlose Verarbeitung, 11 eingeschweißte Haken für Anästhesieschläuche und Bauchtücher, versetzt angeordnet	CNS 18/10	585 x 94 x 180 mm	542 224
6	Mehrzweck-Gerätehalterung	Z. B. für Anästhesiegeräte, OP-Zubehör, fugenlose Verarbeitung, Gleitschiene gefertigt aus Vollmaterial 25 x 10 mm	CNS 18/10	600 x 48 x 180 mm	542 225

# Mobile Helfer



	Modellbezeichnung	Ausführung	Material	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
1	Spritzen- und Kanülenspender	Mit 3 Acrylschütten im Edelstahlgehäuse	CNS 18/10	601 x 172 x 245 mm	542 226
		Mit 5 Acrylschütten im Edelstahlgehäuse		601 x 172 x 171 mm	542 227
2	Edelstahl-Spezialbehälter	Ohne Deckel, nahtlos tiefgezogen	CNS 18/10	530 x 325 x 100 mm	1 550 590
		Für BLANCO Siebschale		530 x 325 x 200 mm	1 550 592
	Halterung für o. a. Spezialbehälter	Fugenlose Verarbeitung, zur Aufnahme von Spezialbehältern, mit Ablagebügel für Deckel	CNS 18/10	530 x 325 x 200 mm	542 228
	Deckel	Für Edelstahl-Spezialbehälter		530 x 325 mm	550 658
3	Spritzen- und Kanülenablage	Fugenlose Verarbeitung, Zwischenbord, Bestückung: mit jeweils 4 Unterteilungen aus Plexiglas, variabel verstellbar	CNS 18/10	580 x 350 x 275 mm	542 229
4	Nahtmaterialablage	4 Zwischenfächer, Bestückung: max. 20 handelsübliche Kleinpackungen	CNS 18/10	600 x 173 x 290 mm	542 230



	Modellbezeichnung	Ausführung	Material	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
5	Handschuhspender	Für max. 3 Handschuhgrößen zu je 50 Paar	CNS 18/10	580 x 320 x 260 mm	542 231
6	Schreibpult	Als Schreibunterlage für das Pflegepersonal Mit vorderer Aufkantung und Zwischenfach	CNS 18/10	580 x 396 x 244 mm	542 232
7	Ablage für Urinalflaschen	Fugenlose Verarbeitung Zur Aufnahme von 5 Urinalflaschen	CNS 18/10	580 x 276 x 230 mm	542 233
		Ablage für 5 Steckbecken mit Deckel Zur Aufnahme von 5 Steckbecken und 5 Deckeln		672 x 422 x 230 mm	542 234
8	Ablagebord mit Konsole	Mit fest angeschweißter Konsole	CNS 18/10	695 x 350 x 205 mm	542 235
		Fugenlose Verarbeitung		695 x 450 x 240 mm	542 236
		Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last: 50 kg		695 x 600 x 275 mm	542 237

# Mobile Helfer




	Modellbezeichnung	Beschreibung	Material	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.	
<b>Universalhalterung</b>						
1	Universalhalterung für Kunststoff- und Drahtcontainer	Für max. 3 Container Größe 3	CNS 18/10	550 x 37 x 247 mm	542 219	
		Für max. 4 Container Größe 4		550 x 37 x 170 mm	542 220	
		Für max. 5 Container Größe 5		550 x 37 x 124 mm	542 221	
2	Kunststoffcontainer zum Einhängen in Universalhalterung stapelbar	Größe 3	Polypropylen	210 x 350 x 200 mm	Blau	542 238
					Grün	542 241
		Größe 4		Blau	150 x 230 x 125 mm	542 239
				Grün	542 242	
		Größe 5		Blau	100 x 170 x 75 mm	542 240
				Grün	542 243	
3	Drahtcontainer	Größe 3	CNS 18/10, elektrolytisch poliert	210 x 350 x 200 mm	542 244	
		Größe 4		150 x 230 x 125 mm	542 245	





	Modellbezeichnung	Bezeichnung	Verarbeitung	Merkmale	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
<b>Sterilgutkörbe</b>						
5	Sterilgutkorb mit Grifföffnung	1/2 STE	CNS 18/10, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet	Maschenweite: Boden: 22 x 22 mm Wände: 22 x 40 mm	575 x 280 x 135 mm	542 215
		1 STE			575 x 280 x 265 mm	542 216
		2 STE			575 x 560 x 265 mm	542 218
	Sterilgutkorb mit Grifföffnung und Eingrifföffnung an der Längsseite	1 STE	Bodenrahmen als Stapelrahmen ausgebildet TÜV geprüft	Belastungsfähigkeit: 20 kg	575 x 280 x 265 mm	542 217

# Mobile Helfer



	Modellbezeichnung	Typ	Ausführung	Material	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
1	Geräteschiene		Mit integrierten Stegen zur Wandbefestigung	CNS 18/10 Profilverrohr	Ø 25 x 10 mm	542 525
2	Sterilgutkorb mit Grifföffnung	1/2 STE	Maschenweite: Boden: 22 x 22 mm Wände: 22 x 40 mm	CNS 18/10, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet	575 x 280 x 135 mm	542 508
3	zum Einhängen in Geräteschiene	1 STE	Belastungsfähigkeit: 20 kg		575 x 280 x 265 mm	542 509
4	Sterilgutkorb mit Grifföffnung und Eingrifföffnung an der Längsseite zum Einhängen in Geräteschiene	1 STE	Bodenrahmen als Stapelrahmen ausgebildet TÜV geprüft		575 x 280 x 265 mm	542 510



	Modellbezeichnung	Größe	Ausführung	Material	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
5	Katheterkorb zum Einhängen in die Geräteschiene		Mit 2 Haken	CNS 18/10, elektrolytisch poliert	150 x 100 x 200 mm	542 489
					150 x 100 x 280 mm	542 490
					150 x 100 x 480 mm	542 491
			Mit 3 Haken		167 x 184 x 550 mm	542 909
					167 x 184 x 800 mm	542 910
					167 x 184 x 1000 mm	542 912
6	Drahtcontainer zum Einhängen in die Geräteschiene	Größe 3	Geschlossene Drahtschlaufen mittig unter den Oberrahmen geschweißt, Bodenrahmen als Stapelrahmen ausgebildet	CNS 18/10, elektrolytisch poliert	210 x 350 x 200 mm	542 506
		Größe 4			150 x 230 x 125 mm	542 507

# Mobile Helfer



Modellbezeichnung	Ausführung	Merkmale	Maschenweite	Material	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
1 Siebschale mit Fallgriffen	1/2 STE, mit handhabungssicherem Doppelrahmen	Bodenrahmen als Stapelrahmen ausgebildet	4 x 4 mm	CNS 18/10, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet	240 x 250 x 50 mm	542 247
	1 STE, mit handhabungssicherem Doppelrahmen	TÜV geprüft				480 x 250 x 50 mm
2 Schmutzsieb mit Tragegriff	Stapelbar, passend in Polypropylenschale	Bodenrahmen als Stapelrahmen ausgebildet TÜV geprüft	3 x 3 mm	CNS 18/10, elektrolytisch poliert, gratfrei verarbeitet	245 x 175 x 90 mm	542 249
Polypropylenschale	Zur Aufnahme der gebrauchten Instrumente oder zur Aufnahme eines Schmutzsiebs, sterilisierbar bis 134° C	Mit geschlossenem Deckel		Polypropylen	300 x 225 x 125 mm	542 250
		Mit Schlitzdeckel				542 251



Modellbezeichnung	Ausführung	Material	Maße (B x T x H)	Art.-Nr.
3 Kathetermagazin	Für ISO-Norm Zum Einhängen in Teleskopauszüge, für stehende Lagerung unterschiedlicher Verpackungsgrößen Mit flexibler Einteilung, bestehend aus: 1 x Längsteiler, 2 x Querteiler, 6 x Klammern	CNS 18/10, elektrolytisch poliert	400 x 600 x 600 mm	542 913
4 Katheterhalterrahmen	Für ISO-Norm	CNS 18/10, elektrolytisch poliert	600 x 400 x 300 mm	542 914
	Für DIN-Norm		538 x 500 x 300 mm	542 915