



## GEWERBESPÜLEN

Ausgussbecken AB . . . . .	199
Spültische AB, ES, ZS, ZM, Z, T . . . . .	200
Einlegeroste . . . . .	210
Handwasch-Ausgussbecken-Kombination. . .	211
Handwaschbecken . . . . .	212
Einbaubecken EE . . . . .	213
Einbau-Schwenk-/Doppelschwenkbecken . .	213
Einschweißbecken Softline. . . . .	214
Einschweißbecken Hardline . . . . .	215
Zubehör für Gewerbspülen . . . . .	216



## Wie aus einem Guss – die hochwertigen Spültische und Einschweißbecken von BLANCO

Ob in der privaten oder professionellen Küche – als einer der führenden Spülenhersteller und Edelstahlverarbeiter steht BLANCO für hochwertige Qualität und technisch ausgereifte Produkte. Die hochwertigen Einschweißbecken und Arbeitsplatten machen hier keine Ausnahme.



1



2



3

**1 Zwei in einem**

Die Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination HAU. Schwere Töpfe kann man bequem auf Tragehöhe ausgießen.

**2 Optimale Sicherheit**

Stehborde mit Umschlag, umlaufender Profilrand.

**3 Mikrolierte Oberfläche**

Beste Hygiene, geringster Reinigungsaufwand.




Ausguss-  
becken AB mit  
Unterbau UB



Spültisch AB mit  
Unterbau UR



Spültisch ES mit  
Unterbau UBR



Spültisch ZS mit  
Unterbau UBB



Spültisch ZM mit  
Unterbau UBB

Gewerbepspülen



### **Stark gemacht**

Wie geschaffen für den harten Großküchenalltag:  
Abtropfflächen mit breiter und tief geprägter Profilierung für  
maximale Stabilität.



**Zubehör Papierkorb**  
Aus Stahlgitter mit weißer  
Kunststoffbeschichtung.



**Zubehör Handtuchspender**  
Aus Edelstahl, für bis zu 500  
Papierhandtücher.



**Zubehör Seifenspender**  
Für Seife oder  
Desinfektionsmittel, Edelstahl.

# Gewerbespülen


**Ausgussbecken AB aus CNS 18/10,**  
gem. DIN 18861

Die Spültischabdeckungen haben eine Randhöhe von 50 mm. An der Rückseite befindet sich ein Stehbord von 50 mm Höhe mit Umschlag.


Im Lieferumfang enthalten: 1 Standrohrventil.

**Hinweise:**


<sup>2)</sup> Diese Becken sind mit einem Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung ausgestattet.



Ausgussbecken  
Modell AB 5 x 6-4



Ausgussbecken  
Modell AB 5 x 6-4/ UR



Ausgussbecken  
Modell AB 5 x 6-4/ UB

Ausgussbecken AB  
inkl. Standrohrventil,  
Auslaufprägung 2"

Ausgussbecken AB komplett  
mit Unterbau offen,  
Höhe 660 mm,  
inkl. Standrohrventil,  
Auslaufprägung 2"

Ausgussbecken AB komplett  
mit Unterbau mit Blende,  
Höhe 660 mm,  
inkl. Standrohrventil,  
Auslaufprägung 2"

Maße (mm)	Modell		Modell		Modell	
	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
<b>Außenmaße:</b> 500 x 600 mm (500 x 600 x 660 mit Unterbau)	<u>AB 5x6-4</u> <sup>2)</sup>		AB 5x6-4/ UR <sup>2)</sup>		AB 5x6-4/ UB <sup>2)</sup>	
<b>Beckenmaße:</b> 400 x 400 x 200 mm	576 210		576 211		576 212	
<b>Außenmaße:</b> 500 x 700 mm (500 x 700 x 660 mit Unterbau)	<u>AB 5x7-4</u> <sup>2)</sup>		AB 5x7-4/ UR <sup>2)</sup>		AB 5x7-4/ UB <sup>2)</sup>	
<b>Beckenmaße:</b> 400 x 400 x 200 mm	576 310		576 311		576 312	
<b>Außenmaße:</b> 650 x 700 mm (650 x 700 x 660 mit Unterbau)	<u>AB 6,5x7</u>		AB 6,5x7/ UR		AB 6,5x7/ UB	
<b>Beckenmaße:</b> 500 x 500 x 250 mm	576 410		576 411		576 412	
<b>Außenmaße:</b> 700 x 700 mm (700 x 700 x 660 mit Unterbau)	<u>AB 7x7</u>		AB 7x7/ UR		AB 7x7/ UB	
<b>Beckenmaße:</b> 500 x 500 x 250 mm	576 510		576 511		576 512	
<b>Außenmaße:</b> 750 x 800 mm (750 x 800 x 660 mit Unterbau)	<u>AB 7,5x8</u>		AB 7,5x8/ UR		AB 7,5x8/ UB	
<b>Beckenmaße:</b> 600 x 600 x 300 mm	576 610		576 611		576 612	

# Gewerbspülen


**Spültisch AB aus CNS 18/10,**  
gem. DIN 18861

Die Spültischabdeckungen haben eine Randhöhe von 50 mm. An der Rückseite befindet sich ein Stehbord von 50 mm Höhe mit Umschlag.

Im Lieferumfang enthalten: 1 Standrohrventil.


**Hinweise:**

- 1) Roste zum Einlegen in Spültische UR siehe Zubehör auf Seite 210.
- 2) Diese Becken sind mit einem Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung ausgestattet.




Spültischabdeckung  
Modell AB 5 x 6-4

Spültischabdeckung AB  
inkl. Standrohrventil,  
Auslaufprägung 2"



Spültisch mit Unterbau  
Modell AB 5 x 6-4/ UR


Spültisch AB komplett mit  
Unterbau offen (Rosteinlage  
möglich), Höhe 850 mm,  
inkl. Standrohrventil,  
Auslaufprägung 2",  
Zubehör: Rost<sup>1)</sup>




Spültisch mit Unterbau  
Modell AB 5 x 6-4/ UB

Spültisch AB komplett mit  
Unterbau mit Blende,  
Höhe 850 mm,  
inkl. Standrohrventil,  
Auslaufprägung 2"


Maße (mm)	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
<b>Außenmaße:</b> 500 x 600 mm (500 x 600 x 850 mit Unterbau)	<b>AB 5x6<sup>2)</sup></b>		<b>AB 5x6/UR<sup>1) 2)</sup></b>		<b>AB 5x6/UB<sup>2)</sup></b>	
<b>Beckenmaße:</b> 370 x 340 x 150 mm	<b>576 120</b>		<b>576 121</b>		<b>576 122</b>	
<b>Außenmaße:</b> 500 x 600 mm (500 x 600 x 850 mit Unterbau)	<b>AB 5x6-4<sup>2)</sup></b>		<b>AB 5x6-4/ UR<sup>1) 2)</sup></b>		<b>AB 5x6-4/ UB<sup>2)</sup></b>	
<b>Beckenmaße:</b> 400 x 400 x 200 mm	<b>576 210</b>		<b>576 221</b>		<b>576 222</b>	
<b>Außenmaße:</b> 500 x 700 mm (500 x 700 x 850 mit Unterbau)	<b>AB 5x7-4<sup>2)</sup></b>		<b>AB 5x7-4/ UR<sup>1) 2)</sup></b>		<b>AB 5x7-4/ UB<sup>2)</sup></b>	
<b>Beckenmaße:</b> 400 x 400 x 200 mm	<b>576 310</b>		<b>576 321</b>		<b>576 322</b>	
<b>Außenmaße:</b> 650 x 700 mm (650 x 700 x 850 mit Unterbau)	<b>AB 6,5x7</b>		<b>AB 6,5x7/ UR<sup>1)</sup></b>		<b>AB 6,5x7/ UB</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 500 x 500 x 250 mm	<b>576 410</b>		<b>576 421</b>		<b>576 422</b>	
<b>Außenmaße:</b> 700 x 700 mm (700 x 700 x 850 mit Unterbau)	<b>AB 7x7</b>		<b>AB 7x7/ UR<sup>1)</sup></b>		<b>AB 7x7/ UB</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 500 x 500 x 250 mm	<b>576 510</b>		<b>576 521</b>		<b>576 522</b>	
<b>Außenmaße:</b> 750 x 800 mm (750 x 800 x 850 mit Unterbau)	<b>AB 7,5x8</b>		<b>AB 7,5x8/ UR<sup>1)</sup></b>		<b>AB 7,5x8/ UB</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 600 x 600 x 300 mm	<b>576 610</b>		<b>576 621</b>		<b>576 622</b>	



Spültisch mit Unterbau  
Modell AB 5 x 6-4/ URB



Spültisch mit Unterbau  
Modell AB 5 x 6-4/ UBR



Spültisch mit Unterbau  
Modell AB 5 x 6-4/ UBB

Spültisch AB komplett mit Unterbau offen und eingeschweißtem Bord, Höhe 850 mm, inkl. Standrohrventil, Auslaufprägung 2"

Spültisch AB komplett mit Unterbau mit Blende, Rohrrahmen und Rost, Höhe 850 mm, inkl. Standrohrventil, Auslaufprägung 2"

Spültisch AB komplett mit Unterbau mit Blende und eingeschweißtem Bord, Höhe 850 mm, inkl. Standrohrventil, Auslaufprägung 2"

Modell Preis in €  
Best.-Nr. ohne MwSt.

Modell Preis in €  
Best.-Nr. ohne MwSt.

Modell Preis in €  
Best.-Nr. ohne MwSt.

AB 5x6/ URB <sup>2)</sup>

576 124

AB 5x6/ UBR <sup>2)</sup>

576 123

AB 5x6/ UBB <sup>2)</sup>

576 125

AB 5x6-4/ URB <sup>2)</sup>

576 224

AB 5x6-4/ UBR <sup>2)</sup>

576 223

AB 5x6-4/ UBB <sup>2)</sup>

576 225

AB 5x7-4/ URB <sup>2)</sup>

576 324

AB 5x7-4/ UBR <sup>2)</sup>

576 323

AB 5x7-4/ UBB <sup>2)</sup>

576 325

AB 6,5x7/ URB

576 424

AB 6,5x7/ UBR

576 423

AB 6,5x7/ UBB

576 425

AB 7x7/ URB

576 524

AB 7x7/ UBR

576 523

AB 7x7/ UBB

576 525

AB 7,5x8/ URB

576 624

AB 7,5x8/ UBR

576 623

AB 7,5x8/ UBB

576 625

# Gewerbespülen


**Modell ES Spültisch, 1 Becken seitlich aus CNS 18/10,**  
gem. DIN 18861

Die Spültischabdeckungen haben eine Randhöhe von 50 mm. An der Rückseite befindet sich ein Stehbord von 50 mm Höhe mit Umschlag.

Im Lieferumfang enthalten: 1 Standrohrventil.


**Hinweise:**

- 1) Roste zum Einlegen in Spültische UR siehe Zubehör auf Seite 210.
- 2) Diese Becken sind mit einem Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung ausgestattet.




Spültischabdeckung  
Modell ES 12 x 6-4/ 2

Spültischabdeckung ES,  
ein Becken seitlich,  
einseitige Rillenfläche,  
inkl. Standrohrventil,  
Auslaufprägung 2"



Spültisch mit Unterbau  
Modell ES 12 x 6-4/ 2 / UR


Spültisch ES komplett mit  
Unterbau offen (Rosteinlage  
möglich), Höhe 850 mm,  
inkl. Standrohrventil,  
Auslaufprägung 2",  
Zubehör: Rost<sup>1)</sup>



Spültisch mit Unterbau  
Modell ES 12 x 6-4/ 2 / UB

Spültisch ES komplett mit  
Unterbau mit Blende,  
Höhe 850 mm,  
inkl. Standrohrventil,  
Auslaufprägung 2"

Maße (mm)	Modell		Modell		Modell	
	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
<b>Außenmaße:</b> 1200 x 600 mm (1200 x 600 x 850 mit Unterbau)  <b>Beckenmaße:</b> 400 x 400 x 200 mm	<b>ES 12x6-4/2 RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 140</b>		<b>ES 12x6-4/2/ UR RE <sup>1) 2)</sup></b> Becken rechts <b>576 141</b>		<b>ES 12x6-4/2/ UB RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 142</b>	
	<b>ES 12x6-4/2 LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 130</b>		<b>ES 12x6-4/2/ UR LI <sup>1) 2)</sup></b> Becken links <b>576 131</b>		<b>ES 12x6-4/2/ UB LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 132</b>	
<b>Außenmaße:</b> 1200 x 600 mm (1200 x 600 x 850 mit Unterbau)  <b>Beckenmaße:</b> 400 x 400 x 300 mm	<b>ES 12x6-4/3 RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 240</b>		<b>ES 12x6-4/3 UR RE <sup>1) 2)</sup></b> Becken rechts <b>576 241</b>		<b>ES 12x6-4/3/ UB RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 242</b>	
	<b>ES 12x6-4/3 LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 230</b>		<b>ES 12x6-4/3 UR LI <sup>1) 2)</sup></b> Becken links <b>576 231</b>		<b>ES 12x6-4/3/ UB LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 232</b>	
<b>Außenmaße:</b> 1200 x 600 mm (1200 x 600 x 850 mit Unterbau)  <b>Beckenmaße:</b> 500 x 400 x 250 mm	<b>ES 12x6-5 RE</b> Becken rechts <b>576 340</b>		<b>ES 12x6-5/ UR RE <sup>1)</sup></b> Becken rechts <b>576 341</b>		<b>ES 12x6-5/ UB RE</b> Becken rechts <b>576 342</b>	
	<b>ES 12x6-5 LI</b> Becken links <b>576 330</b>		<b>ES 12x6-5/ UR LI <sup>1)</sup></b> Becken links <b>576 331</b>		<b>ES 12x6-5/ UB LI</b> Becken links <b>576 332</b>	
<b>Außenmaße:</b> 1200 x 700 mm (1200 x 700 x 850 mit Unterbau)  <b>Beckenmaße:</b> 500 x 500 x 250 mm	<b>ES 12x7 RE</b> Becken rechts <b>576 440</b>		<b>ES 12x7/ UR RE <sup>1)</sup></b> Becken rechts <b>576 441</b>		<b>ES 12x7/ UB RE</b> Becken rechts <b>576 442</b>	
	<b>ES 12x7 LI</b> Becken links <b>576 430</b>		<b>ES 12x7/ UR LI <sup>1)</sup></b> Becken links <b>576 431</b>		<b>ES 12x7/ UB LI</b> Becken links <b>576 432</b>	
<b>Außenmaße:</b> 1400 x 700 mm (1400 x 700 x 850 mit Unterbau)  <b>Beckenmaße:</b> 600 x 500 x 250 mm	<b>ES 14x7 RE</b> Becken rechts <b>576 540</b>		<b>ES 14x7/ UR RE <sup>1)</sup></b> Becken rechts <b>576 541</b>		<b>ES 14x7/ UB RE</b> Becken rechts <b>576 542</b>	
	<b>ES 14x7 LI</b> Becken links <b>576 530</b>		<b>ES 14x7/ UR LI <sup>1)</sup></b> Becken links <b>576 531</b>		<b>ES 14x7/ UB LI</b> Becken links <b>576 532</b>	



Spültisch mit Unterbau  
Modell ES 12 x 6-4/ 2 / URB

Spültisch ES komplett  
mit Unterbau offen und  
eingeschweißtem Bord,  
Höhe 850 mm,  
inkl. Standrohrventil,  
Auslaufprägung 2"

Modell Preis in €  
Best.-Nr. ohne MwSt.

ES 12x6-4/2/ URB RE <sup>2)</sup>  
Becken rechts  
576 144

ES 12x6-4/2/ URB LI <sup>2)</sup>  
Becken links  
576 134

ES 12x6-4/3/ URB RE <sup>2)</sup>  
Becken rechts  
576 244

ES 12x6-4/3/ URB LI <sup>2)</sup>  
Becken links  
576 234

ES 12x6-5/ URB RE  
Becken rechts  
576 344


ES 12x6-5/ URB LI  
Becken links  
576 334

ES 12x7/ URB RE  
Becken rechts  
576 444

ES 12x7/ URB LI  
Becken links  
576 434

ES 14x7/ URB RE  
Becken rechts  
576 544

ES 14x7/ URB LI  
Becken links  
576 534



Spültisch mit Unterbau  
Modell ES 12 x 6-4/ 2 / UBR

Spültisch ES komplett  
mit Unterbau mit Blende,  
Rohrrahmen und Rost,  
Höhe 850 mm,  
inkl. Standrohrventil,  
Auslaufprägung 2"

Modell Preis in €  
Best.-Nr. ohne MwSt.

ES 12x6-4/2/ UBR RE <sup>2)</sup>  
Becken rechts  
576 143

ES 12x6-4/2/ UBR LI <sup>2)</sup>  
Becken links  
576 133

ES 12x6-4/3/ UBR RE <sup>2)</sup>  
Becken rechts  
576 243

ES 12x6-4/3/ UBR LI <sup>2)</sup>  
Becken links  
576 233

ES 12x6-5/ UBR RE  
Becken rechts  
576 343


ES 12x6-5/ UBR LI  
Becken links  
576 333

ES 12x7/ UBR RE  
Becken rechts  
576 443

ES 12x7/ UBR LI  
Becken links  
576 433

ES 14x7/ UBR RE  
Becken rechts  
576 543

ES 14x7/ UBR LI  
Becken links  
576 533



Spültisch mit Unterbau  
Modell ES 12 x 6-4/ 2 / UBB

Spültisch ES komplett mit  
Unterbau mit Blende und  
eingeschweißtem Bord,  
Höhe 850 mm,  
inkl. Standrohrventil,  
Auslaufprägung 2"

Modell Preis in €  
Best.-Nr. ohne MwSt.

ES 12x6-4/2/ UBB RE <sup>2)</sup>  
Becken rechts  
576 145

ES 12x6-4/2/ UBB LI <sup>2)</sup>  
Becken links  
576 135

ES 12x6-4/3/ UBB RE <sup>2)</sup>  
Becken rechts  
576 245

ES 12x6-4/3/ UBB LI <sup>2)</sup>  
Becken links  
576 235

ES 12x6-5/ UBB RE  
Becken rechts  
576 345


ES 12x6-5/ UBB LI  
Becken links  
576 335

ES 12x7/ UBB RE  
Becken rechts  
576 445

ES 12x7/ UBB LI  
Becken links  
576 435

ES 14x7/ UBB RE  
Becken rechts  
576 545

ES 14x7/ UBB LI  
Becken links  
576 535



Spültisch  
mit Flügeltürenschrank  
Modell ES 12 x 6-4/ 2 / FB

Spültisch ES  
komplett mit Unterbau  
mit Flügeltürenschrank,  
Höhe 850 mm,  
inkl. Standrohrventil,  
Auslaufprägung 2"

Modell Preis in €  
Best.-Nr. ohne MwSt.

ES 12x6-4/2/ FB RE <sup>2)</sup>  
Becken rechts  
576 146

ES 12x6-4/2/ FB LI <sup>2)</sup>  
Becken links  
576 136

ES 12x6-4/3/ FB RE <sup>2)</sup>  
Becken rechts  
576 246

ES 12x6-4/3/ FB LI <sup>2)</sup>  
Becken links  
576 236

ES 12x6-5/ FB RE  
Becken rechts  
576 346


ES 12x6-5/ FB LI  
Becken links  
576 336

ES 12x7/ FB RE  
Becken rechts  
576 446

ES 12x7/ FB LI  
Becken links  
576 436

ES 14x7/ FB RE  
Becken rechts  
576 546

ES 14x7/ FB LI  
Becken links  
576 536



Spültisch  
mit Schiebetürenschrank  
Modell ES 12 x 6-4/ 2 / SBB

Spültisch ES  
komplett mit Unterbau  
Schiebetürenschrank,  
Höhe 850 mm,  
inkl. Standrohrventil,  
Auslaufprägung 2"

Modell Preis in €  
Best.-Nr. ohne MwSt.

ES 12x6-4/2/ SBB RE <sup>2)</sup>  
Becken rechts  
576 147

ES 12x6-4/2/ SBB LI <sup>2)</sup>  
Becken links  
576 137

ES 12x6-4/3/ SBB RE <sup>2)</sup>  
Becken rechts  
576 247

ES 12x6-4/3/ SBB LI <sup>2)</sup>  
Becken links  
576 237

ES 12x6-5/ SBB RE  
Becken rechts  
576 347

ES 12x6-5/ SBB LI  
Becken links  
576 337

ES 12x7/ SBB RE  
Becken rechts  
576 447

ES 12x7/ SBB LI  
Becken links  
576 437

ES 14x7/ SBB RE  
Becken rechts  
576 547

ES 14x7/ SBB LI  
Becken links  
576 537

# Gewerbspülen

**Spültisch ZS aus CNS 18/10,**  
gem. DIN 18861

Die Spültischabdeckungen haben eine Randhöhe von 50 mm. An der Rückseite befindet sich ein Stehbord von 50 mm Höhe mit Umschlag.

Im Lieferumfang enthalten: 2 Standrohrventile, Ablaufverbindung.

**Hinweise:**

- 1) Roste zum Einlegen in Spültische UR siehe Zubehör auf Seite 210.
- 2) Diese Becken sind mit einem Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung ausgestattet.



Spültischabdeckung  
Modell ZS 16x7

Spültischabdeckung ZS, zwei Becken seitlich, einseitige Rillenfläche inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"



Spültisch mit Unterbau  
Modell ZS 16x7/ UR






Spültisch ZS komplett mit Unterbau offen (Rosteinlage möglich), Höhe 850 mm, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2", Zubehör: Rost<sup>1)</sup>



Spültisch mit Unterbau  
Modell ZS 16x7/ UB

Spültisch ZS komplett mit Unterbau mit Blende, Höhe 850 mm, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"

Maße (mm)	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
<b>Außenmaße:</b> 1500 x 600 mm (1500 x 600 x 850 mit Unterbau)	<b>ZS 15x6-4 RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 160</b>		<b>ZS 15x6-4/ UR RE <sup>1) 2)</sup></b> Becken rechts <b>576 161</b>		<b>ZS 15x6-4/ UB RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 162</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 400 x 400 x 200 mm	<b>ZS 15x6-4 LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 150</b>		<b>ZS 15x6-4/ UR LI <sup>1) 2)</sup></b> Becken links <b>576 151</b>		<b>ZS 15x6-4/ UB LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 152</b>	
<b>Außenmaße:</b> 1500 x 600 mm (1500 x 600 x 850 mit Unterbau)	<b>ZS 15x6-4/2,5 RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 260</b>		<b>ZS 15x6-4/2,5/ UR RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 261</b>		<b>ZS 15x6-4/2,5/ UB RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 262</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 400 x 400 x 250 mm	<b>ZS 15x6-4/2,5 LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 250</b>		<b>ZS 15x6-4/2,5/ UR LI <sup>1) 2)</sup></b> Becken links <b>576 251</b>		<b>ZS 15x6-4/2,5/ UB LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 252</b>	
<b>Außenmaße:</b> 1600 x 700 mm (1600 x 700 x 850 mit Unterbau)	<b>ZS 16x7 RE</b> Becken rechts <b>576 360</b>		<b>ZS 16x7/ UR RE <sup>1)</sup></b> Becken rechts <b>576 361</b>		<b>ZS 16x7/ UB RE</b> Becken rechts <b>576 362</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 400 x 500 x 250 mm	<b>ZS 16x7 LI</b> Becken links <b>576 350</b>		<b>ZS 16x7/ UR LI <sup>1)</sup></b> Becken links <b>576 351</b>		<b>ZS 16x7/ UB LI</b> Becken links <b>576 352</b>	
<b>Außenmaße:</b> 1800 x 600 mm (1800 x 600 x 850 mit Unterbau)	<b>ZS 18x6-5 RE</b> Becken rechts <b>576 460</b>		<b>ZS 18x6-5/ UR RE <sup>1)</sup></b> Becken rechts <b>576 461</b>		<b>ZS 18x6-5/ UB RE</b> Becken rechts <b>576 462</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 500 x 400 x 250 mm	<b>ZS 18x6-5 LI</b> Becken links <b>576 450</b>		<b>ZS 18x6-5/ UR LI <sup>1)</sup></b> Becken links <b>576 451</b>		<b>ZS 18x6-5/ UB LI</b> Becken links <b>576 452</b>	
<b>Außenmaße:</b> 1900 x 700 mm (1900 x 700 x 850 mit Unterbau)	<b>ZS 19x7 RE</b> Becken rechts <b>576 560</b>		<b>ZS 19x7/ UR RE <sup>1)</sup></b> Becken rechts <b>576 561</b>		<b>ZS 19x7/ UB RE</b> Becken rechts <b>576 562</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 500 x 500 x 250 mm	<b>ZS 19x7 LI</b> Becken links <b>576 550</b>		<b>ZS 19x7/ UR LI <sup>1)</sup></b> Becken links <b>576 551</b>		<b>ZS 19x7/ UB LI</b> Becken links <b>576 552</b>	
<b>Außenmaße:</b> 2000 x 700 mm (2000 x 700 x 850 mit Unterbau)	<b>ZS 20x7 RE</b> Becken rechts <b>576 660</b>		<b>ZS 20x7/ UR RE <sup>1)</sup></b> Becken rechts <b>576 661</b>		<b>ZS 20x7/ UB RE</b> Becken rechts <b>576 662</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 500 x 500 x 250 mm	<b>ZS 20x7 LI</b> Becken links <b>576 650</b>		<b>ZS 20x7/ UR LI <sup>1)</sup></b> Becken links <b>576 651</b>		<b>ZS 20x7/ UB LI</b> Becken links <b>576 652</b>	
<b>Außenmaße:</b> 2400 x 700 mm (2400 x 700 x 850 mit Unterbau)	<b>ZS 24x7 RE</b> Becken rechts <b>576 760</b>		<b>ZS 24x7/ UR RE <sup>1)</sup></b> Becken rechts <b>576 761</b>		<b>ZS 24x7/ UB RE</b> Becken rechts <b>576 762</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 600 x 500 x 250 mm	<b>ZS 24x7 LI</b> Becken links <b>576 750</b>		<b>ZS 24x7/ UR LI <sup>1)</sup></b> Becken links <b>576 751</b>		<b>ZS 24x7/ UB LI</b> Becken links <b>576 752</b>	
<b>Außenmaße:</b> 2400 x 800 mm (2400 x 800 x 850 mit Unterbau)	<b>ZS 24x8 RE</b> Becken rechts <b>576 860</b>		<b>ZS 24x8/ UR RE <sup>1)</sup></b> Becken rechts <b>576 861</b>		<b>ZS 24x8/ UB RE</b> Becken rechts <b>576 862</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 600 x 600 x 300 mm	<b>ZS 24x8 LI</b> Becken links <b>576 850</b>		<b>ZS 24x8/ UR LI <sup>1)</sup></b> Becken links <b>576 851</b>		<b>ZS 24x8/ UB LI</b> Becken links <b>576 852</b>	

									
Spültisch mit Unterbau Modell ZS 16x7/ URB	Spültisch mit Unterbau Modell ZS 16x7/ UBR	Spültisch mit Unterbau Modell ZS 16x7/ UBB	Spültisch mit Flügeltüren- schrank Modell ZS 16x7/ FB	Spültisch mit Schiebetüren- schrank Modell ZS 16x7/ SBB					
Spültisch ZS komplett mit Unterbau offen und eingeschweißtem Bord, Höhe 850 mm, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch ZS komplett mit Unterbau mit Blende, Rohrrahmen und Rost, Höhe 850 mm, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch ZS komplett mit Unterbau mit Blende und eingeschweißtem Bord, Höhe 850 mm, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch ZS komplett Flügeltürenschränk FB, Höhe 850 mm, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch ZS komplett Schiebetürenschränk SBB, Höhe 850 mm, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"					
<b>Modell</b> <b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis in €</b> <b>ohne MwSt.</b>	<b>Modell</b> <b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis in €</b> <b>ohne MwSt.</b>	<b>Modell</b> <b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis in €</b> <b>ohne MwSt.</b>	<b>Modell</b> <b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis in €</b> <b>ohne MwSt.</b>	<b>Modell</b> <b>Best.-Nr.</b>	<b>Preis in €</b> <b>ohne MwSt.</b>
<b>ZS 15x6-4/ URB RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 164</b>	<b>ZS 15x6-4/ UBR RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 163</b>	<b>ZS 15x6-4/ UBB RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 165</b>	<b>ZS 15x6-4/ FB RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 166</b>	<b>ZS 15x6-4/ SBB RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 167</b>	<b>ZS 15x6-4/ URB LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 154</b>	<b>ZS 15x6-4/ UBR LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 153</b>	<b>ZS 15x6-4/ UBB LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 155</b>	<b>ZS 15x6-4/ FB LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 156</b>	<b>ZS 15x6-4/ SBB LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 157</b>
<b>ZS 15x6-4/2,5/ URB RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 264</b>	<b>ZS 15x6-4/2,5/ UBR RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 263</b>	<b>ZS 15x6-4/2,5/ UBB RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 265</b>	<b>ZS 15x6-4/2,5/ FB RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 266</b>	<b>ZS 15x6-4/2,5/ SBB RE <sup>2)</sup></b> Becken rechts <b>576 267</b>	<b>ZS 15x6-4/2,5/ URB LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 254</b>	<b>ZS 15x6-4/2,5/ UBR LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 253</b>	<b>ZS 15x6-4/2,5/ UBB LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 255</b>	<b>ZS 15x6-4/2,5/ FB LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 256</b>	<b>ZS 15x6-4/2,5/ SBB LI <sup>2)</sup></b> Becken links <b>576 257</b>
<b>ZS 16x7/ URB RE</b> Becken rechts <b>576 364</b>	<b>ZS 16x7/ UBR RE</b> Becken rechts <b>576 363</b>	<b>ZS 16x7/ UBB RE</b> Becken rechts <b>576 365</b>	<b>ZS 16x7/ FB RE</b> Becken rechts <b>576 366</b>	<b>ZS 16x7/ SBB RE</b> Becken rechts <b>576 367</b>	<b>ZS 16x7/ URB LI</b> Becken links <b>576 354</b>	<b>ZS 16x7/ UBR LI</b> Becken links <b>576 353</b>	<b>ZS 16x7/ UBB LI</b> Becken links <b>576 355</b>	<b>ZS 16x7/ FB LI</b> Becken links <b>576 356</b>	<b>ZS 16x7/ SBB LI</b> Becken links <b>576 357</b>
<b>ZS 18x6-5/ URB RE</b> Becken rechts <b>576 464</b>	<b>ZS 18x6-5/ UBR RE</b> Becken rechts <b>576 463</b>	<b>ZS 18x6-5/ UBB RE</b> Becken rechts <b>576 465</b>	<b>ZS 18x6-5/ FB RE</b> Becken rechts <b>576 466</b>	<b>ZS 18x6-5/ SBB RE</b> Becken rechts <b>576 467</b>	<b>ZS 18x6-5/ URB LI</b> Becken links <b>576 454</b>	<b>ZS 18x6-5/ UBR LI</b> Becken links <b>576 453</b>	<b>ZS 18x6-5/ UBB LI</b> Becken links <b>576 455</b>	<b>ZS 18x6-5/ FB LI</b> Becken links <b>576 456</b>	<b>ZS 18x6-5/ SBB LI</b> Becken links <b>576 457</b>
<b>ZS 19x7/ URB RE</b> Becken rechts <b>576 564</b>	<b>ZS 19x7/ UBR RE</b> Becken rechts <b>576 563</b>	<b>ZS 19x7/ UBB RE</b> Becken rechts <b>576 565</b>	<b>ZS 19x7/ FB RE</b> Becken rechts <b>576 566</b>	<b>ZS 19x7/ SBB RE</b> Becken rechts <b>576 567</b>	<b>ZS 19x7/ URB LI</b> Becken links <b>576 554</b>	<b>ZS 19x7/ UBR LI</b> Becken links <b>576 553</b>	<b>ZS 19x7/ UBB LI</b> Becken links <b>576 555</b>	<b>ZS 19x7/ FB LI</b> Becken links <b>576 556</b>	<b>ZS 19x7/ SBB LI</b> Becken links <b>576 557</b>
<b>ZS 20x7/ URB RE</b> Becken rechts <b>576 664</b>	<b>ZS 20x7/ UBR RE</b> Becken rechts <b>576 663</b>	<b>ZS 20x7/ UBB RE</b> Becken rechts <b>576 665</b>	<b>ZS 20x7/ FB RE</b> Becken rechts <b>576 666</b>	<b>ZS 20x7/ SBB RE</b> Becken rechts <b>576 667</b>	<b>ZS 20x7/ URB LI</b> Becken links <b>576 654</b>	<b>ZS 20x7/ UBR LI</b> Becken links <b>576 653</b>	<b>ZS 20x7/ UBB LI</b> Becken links <b>576 655</b>	<b>ZS 20x7/ FB LI</b> Becken links <b>576 656</b>	<b>ZS 20x7/ SBB LI</b> Becken links <b>576 657</b>
<b>ZS 24x7/ URB RE</b> Becken rechts <b>576 764</b>	<b>ZS 24x7/ UBR RE</b> Becken rechts <b>576 763</b>	<b>ZS 24x7/ UBB RE</b> Becken rechts <b>576 765</b>			<b>ZS 24x7/ URB LI</b> Becken links <b>576 754</b>	<b>ZS 24x7/ UBR LI</b> Becken links <b>576 753</b>	<b>ZS 24x7/ UBB LI</b> Becken links <b>576 755</b>		
<b>ZS 24x8/ URB RE</b> Becken rechts <b>576 864</b>	<b>ZS 24x8/ UBR RE</b> Becken rechts <b>576 863</b>	<b>ZS 24x8/ UBB RE</b> Becken rechts <b>576 865</b>			<b>ZS 24x8/ URB LI</b> Becken links <b>576 854</b>	<b>ZS 24x8/ UBR LI</b> Becken links <b>576 853</b>	<b>ZS 24x8/ UBB LI</b> Becken links <b>576 855</b>		

# Gewerbspülen


**Spültisch Z aus CNS 18/10,**  
gem. DIN 18861

Die Spültischabdeckungen haben eine Randhöhe von 50 mm. An der Rückseite befindet sich ein Stehbord von 50 mm Höhe mit Umschlag.

Im Lieferumfang enthalten: 2 Standrohrventile, Ablaufverbindung.


**Hinweise:**

- 1) Roste zum Einlegen in Spültische UR siehe Zubehör auf Seite 210.
- 2) Diese Becken sind mit einem Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung ausgestattet.




Spültischabdeckung  
Modell Z 12x7

Spültischabdeckung Z, zwei Becken, keine Rillenfläche, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"



Spültisch mit Unterbau  
Modell Z 12x7/ UR






Spültisch Z komplett mit Unterbau offen (Rosteinlage möglich), Höhe 850 mm, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2", Zubehör: Rost<sup>1)</sup>



Spültisch mit Unterbau  
Modell Z 12x7/ UB

Spültisch Z komplett mit Unterbau mit Blende, Höhe 850 mm, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"

Maße (mm)	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
<b>Außenmaße:</b> 1000 x 600 mm (1000 x 600 x 850 mit Unterbau)	<b>Z 10x6-4 <sup>2)</sup></b>		<b>Z 10x6-4 UR <sup>1) 2)</sup></b>		<b>Z 10x6-4 UB <sup>2)</sup></b>	
<b>Beckenmaße:</b> 400 x 400 x 200 mm	<b>576 170</b>		<b>576 171</b>		<b>576 172</b>	
<b>Außenmaße:</b> 1200 x 600 mm (1200 x 600 x 850 mit Unterbau)	<b>Z 12x6-5</b>		<b>Z 12x6-5 UR <sup>1)</sup></b>		<b>Z 12x6-5 UB</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 500 x 400 x 250 mm	<b>576 370</b>		<b>576 371</b>		<b>576 372</b>	
<b>Außenmaße:</b> 1200 x 700 mm (1200 x 700 x 850 mit Unterbau)	<b>Z 12x7</b>		<b>Z 12x7 UR <sup>1)</sup></b>		<b>Z 12x7 UB</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 500 x 500 x 250 mm	<b>576 470</b>		<b>576 471</b>		<b>576 472</b>	
<b>Außenmaße:</b> 1400 x 700 mm (1400 x 700 x 850 mit Unterbau)	<b>Z 14x7</b>		<b>Z 14x7 UR <sup>1)</sup></b>		<b>Z 14x7 UB</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 600 x 500 x 250 mm	<b>576 570</b>		<b>576 571</b>		<b>576 572</b>	
<b>Außenmaße:</b> 1400 x 800 mm (1400 x 800 x 850 mit Unterbau)	<b>Z 14x8</b>		<b>Z 14x8 UR <sup>1)</sup></b>		<b>Z 14x8 UB</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 600 x 600 x 300 mm	<b>576 670</b>		<b>576 671</b>		<b>576 672</b>	

									
Spültisch mit Unterbau Modell Z 12x7/ URB	Spültisch mit Unterbau Modell Z 12x7/ UBR	Spültisch mit Unterbau Modell Z 12x7/ UBB	Spültisch mit Flügeltüren- schrank Modell Z 12x7/ FB	Spültisch mit Schiebetüren- schrank Modell Z 12x7/ SBB					
Spültisch Z komplett mit Unterbau offen und eingeschweißtem Bord, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch Z komplett mit Unterbau mit Blende, Rohrrahmen und Rost, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch Z komplett mit Unterbau mit Blende und eingeschweißtem Bord, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch Z komplett mit Flügeltürenschrank FB, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch Z komplett mit Schiebetürenschrank SBB, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"					
Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
Z 10x6-4 URB <sup>2)</sup>		Z 10x6-4 UBR <sup>2)</sup>		Z 10x6-4 UBB <sup>2)</sup>		Z 10x6-4 FB <sup>2)</sup>		Z 10x6-4 SBB <sup>2)</sup>	
576 174		576 173		576 175		576 176		576 177	
Z 12x6-5 URB		Z 12x6-5 UBR		Z 12x6-5 UBB		Z 12x6-5 FB		Z 12x6-5 SBB	
576 374		576 373		576 375		576 376		576 377	
Z 12x7 URB		Z 12x7 UBR		Z 12x7 UBB		Z 12x7 FB		Z 12x7 SBB	
576 474		576 473		576 475		576 476		576 477	
Z 14x7 URB		Z 14x7 UBR		Z 14x7 UBB		Z 14x7 FB		Z 14x7 SBB	
576 574		576 573		576 575		576 576		576 577	
Z 14x8 URB		Z 14x8 UBR		Z 14x8 UBB					
576 674		576 673		576 675					

# Gewerbspülen

## Spültisch ZM aus CNS 18/10, gem. DIN 18861

Die Spültischabdeckungen haben eine Randhöhe von 50 mm. An der Rückseite befindet sich ein Stehbord von 50 mm Höhe mit Umschlag.

Im Lieferumfang enthalten: 2 Standrohrventile, Ablaufverbindung.

### Hinweise:

- 1) Roste zum Einlegen in Spültische UR siehe Zubehör auf Seite 210.
- 2) Diese Becken sind mit einem Standrohrventil 1 1/2" mit 2" Auslaufprägung ausgestattet.



Spültischabdeckung  
Modell ZM 20 x 6-4

Spültischabdeckung ZM, zwei Becken mittig, Rillenfläche links und rechts, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"



Spültisch mit Unterbau  
Modell ZM 20 x 6-4/ UR

Spültisch ZM komplett mit Unterbau offen (Rosteinlage möglich), Höhe 850 mm, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2" Zubehör: Rost<sup>1)</sup>



Spültisch mit Unterbau  
Modell ZM 20 x 6-4/ UB

Spültisch ZM komplett mit Unterbau mit Blende, Höhe 850 mm, inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"

Maße (mm)	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
<b>Außenmaße:</b> 2000 x 600 mm (2000 x 600 x 850 mit Unterbau)	<b>ZM 20x6-4</b> <sup>2)</sup>		<b>ZM 20x6-4/ UR</b> <sup>1) 2)</sup>		<b>ZM 20x6-4/ UB</b> <sup>2)</sup>	
<b>Beckenmaße:</b> 400 x 400 x 200 mm	<b>576 180</b>		<b>576 181</b>		<b>576 182</b>	
<b>Außenmaße:</b> 2600 x 700 mm (2600 x 700 x 850 mit Unterbau)	<b>ZM 26x7</b>		<b>ZM 26x7/ UR</b> <sup>1)</sup>		<b>ZM 26x7/ UB</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 500 x 500 x 250 mm	<b>576 380</b>		<b>576 381</b>		<b>576382</b>	

## Spültisch T aus CNS 18/10, gem. DIN 18861

Die Spültischabdeckungen haben eine Randhöhe von 50 mm. An der Rückseite befindet sich ein Stehbord von 50 mm Höhe mit Umschlag.

Im Lieferumfang enthalten: 3 Standrohrventile, Ablaufverbindung.

### Hinweis:

- 1) Hinweis: Roste zum Einlegen in Spültische UR siehe Zubehör auf Seite 210.



Spültischabdeckung  
Modell T 21x7

Spültischabdeckung T, drei Becken, keine Rillenfläche, inkl. 3 Standrohrventile und Ablaufverbindung



Spültisch mit Unterbau  
Modell T 21x7/ UR

Spültisch T komplett mit Unterbau offen (Rosteinlage möglich), Höhe 850 mm, inkl. 3 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2", Zubehör: Rost<sup>1)</sup>








Spültisch mit Unterbau  
Modell T 21x7/ UB

Spültisch T komplett mit Unterbau mit Blende, Höhe 850 mm, inkl. 3 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"


Maße (mm)	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
<b>Außenmaße:</b> 2100 x 700 mm (2100 x 700 x 850 mit Unterbau)	<b>T 21x7</b>		<b>T 21x7/ UR</b> <sup>1)</sup>		<b>T 21x7/ UB</b>	
<b>Beckenmaße:</b> 600 x 500 x 250 mm	<b>576 190</b>		<b>576 191</b>		<b>576 192</b>	

									
Spültisch mit Unterbau Modell ZM 20 x 6-4/ URB	Spültisch mit Unterbau Modell ZM 20 x 6-4/ UBR	Spültisch mit Unterbau Modell ZM 20 x 6-4/ UBB	Spültisch mit Flügeltürenschränk Modell ZM 20 x 6-4/ FB	Spültisch mit Schiebetürenschränk Modell ZM 20 x 6-4/ SBB					
Spültisch ZM komplett mit Unterbau offen und eingeschweißtem Bord, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch ZM komplett mit Unterbau mit Blende, Rohrrahmen und Rost, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch ZM komplett mit Unterbau mit Blende und eingeschweißtem Bord, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch ZM komplett mit Flügeltürenschränk FB, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch ZM komplett mit Schiebetürenschränk SBB, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 2 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"					
Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ZM 20x6-4/ URB <sup>2)</sup>		ZM 20x6-4/ UBR <sup>2)</sup>		ZM 20x6-4/ UBB <sup>2)</sup>		ZM 20x6-4/ FB <sup>2)</sup>		ZM 20x6-4/ SBB <sup>2)</sup>	
576 184		576 183		576 185		576 186		576 187	
ZM 26x7/ URB		ZM 26x7/ UBR		ZM 26x7/ UBB					
576 384		576 383		576 385					

									
Spültisch mit Unterbau Modell T 21x7/ URB	Spültisch mit Unterbau Modell T 21x7/ UBR	Spültisch mit Unterbau Modell T 21x7/ UBB	Spültisch mit Flügeltürenschränk Modell T 21x7/ FB	Spültisch mit Schiebetürenschränk Modell T 21x7/ SBB					
Spültisch T komplett mit Unterbau offen und eingeschweißtem Bord, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 3 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch T komplett mit Unterbau mit Blende, Rohrrahmen und Rost, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 3 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch T komplett mit Unterbau mit Blende und eingeschweißtem Bord, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 3 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch T komplett mit Flügeltürenschränk FB, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 3 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"	Spültisch T komplett mit Schiebetürenschränk SBB, <b>Höhe 850 mm</b> , inkl. 3 Standrohrventile und Ablaufverbindung, Auslaufprägung 2"					
Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
T 21x7/ URB		T 21x7/ UBR		T 21x7/ UBB		T 21x7/ FB		T 21x7/ SBB	
576 194		576 193		576 195		576 196		576 197	

## Gewerbespülen

Zubehör Spültische  
Einlegeroste aus CNS 18/10 für Spültische UR



Edelstahl-Einlegerost (Rost-Segmente) für Untergestell Modell UR, bestehend aus stabilen Flachprofilstäben mit seitlichem Auflagerahmen

Maße (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
500 x 600	556 276	
500 x 700	556 277	
650 x 700	556 278	
700 x 700	556 279	
750 x 800	556 280	
1000 x 600	556 281	
1200 x 600	556 282	
1200 x 700	556 283	
1400 x 700	556 284	
1400 x 800	556 285	
1500 x 600	556 286	
1600 x 700	556 287	
1800 x 600	556 289	
1900 x 700	556 291	
2000 x 600	556 292	
2000 x 700	556 293	
2100 x 700	556 294	
2400 x 700	556 295	
2400 x 800	556 296	
2500 x 600	556 297	
2600 x 700	556 298	

## Gewerbespülen

### Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination aus CNS 18/10, stehende Ausführung


#### Hinweise:

1) innerhalb von 3 Tagen lieferbar



Modell HAU-P 5x7

Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend, komplett mit 1 Mischbatterie 1/2", Auflagerost aus Kunststoff und Ablaufgarnitur



Modell HAU-PS 5x7

Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend, komplett mit 1 Mischbatterie 1/2" und einer sensorgesteuerten Mischbatterie sowie Auflagerost aus Kunststoff und Ablaufgarnitur, Anschluss für sensorgesteuerte Mischbatterie: 230 V

<b>Beckenmaße:</b>	Handwaschbecken: 340 x 240 x 150 mm Ausgussbecken: 370 x 340 x 150 mm
<b>Maße</b>	
<b>Außenmaße:</b>	500 x 600 x 850 mm
	500 x 600 x 850 mm, mit Serviceblende
	500 x 600 x 900 mm (nicht lagerhaltig)
<b>Außenmaße:</b>	500 x 700 x 850 mm
	500 x 700 x 850 mm, mit Serviceblende
	500 x 700 x 900 mm (nicht lagerhaltig)

Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
<u>HAU-P 5x6</u>	
566 645	
573 285	
572 553	
<u>HAU-P 5x7</u>	
566 255	
573 286	
572 555	

Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
HAU-PS 5x6 <sup>1)</sup>	
566 647	
--	
572 554	
HAU-PS 5x7 <sup>1)</sup>	
566 256	
--	
572 556	

## Gewerbespülen

### Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination aus CNS 18/10, wandhängende Ausführung

#### Hinweise:

1) innerhalb von 3 Tagen lieferbar



Modell HAU-PW 5x7

Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination wandhängend, komplett mit 1 Mischbatterie 1/2", Auflagerost aus Kunststoff und Ablaufgarnitur



Modell HAU-PSW 5x7

Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination wandhängend, komplett mit 1 Mischbatterie 1/2" und einer sensor-gesteuerten Mischbatterie sowie Auflagerost aus Kunststoff und Ablaufgarnitur, Anschluss für sensor-gesteuerte Mischbatterie: 230 V

<b>Beckenmaße:</b>	Handwaschbecken: 340 x 240 x 150 mm Ausgussbecken: 370 x 340 x 150 mm
<b>Maße</b>	
<b>Außenmaße:</b>	500 x 600 x 570 mm
	500 x 600 x 570 mm, mit Serviceblende
<b>Außenmaße:</b>	500 x 700 x 570 mm
	500 x 700 x 570 mm, mit Serviceblende

Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
HAU-PW 5x6 <sup>1)</sup>	
566 646	
573 287	
HAU-PW 5x7 <sup>1)</sup>	
566 271	
573 288	

Modell Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
HAU-PSW 5x6 <sup>1)</sup>	
566 648	
--	
HAU-PSW 5x7 <sup>1)</sup>	
566 270	
--	

## Optionen

### für Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination, Optionen für stehende und wandhängende Ausführung

Bezeichnung	für Modelle	Mehrpreis in € ohne MwSt.
abnehmbare Serviceblende	alle HAU-P, HAU-PW	
Klapprost aus CNS (anstelle Auflagerost aus Kunststoff)	alle HAU	

Die unterstrichenen Modelle sind ab Lager lieferbar.



# Gewerbespülen W/WB/WBS/HW-K

Handwaschbecken mit Konsolen/Beckenverblendung aus CNS 18/10

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Außenmaße/ Beckenmaße (mm)	Auslauf- prägung	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
 <p>Handwaschbecken W 4 x 3,2 x 1,5</p>	<b>W 4 x 3,2 x 1,5</b>	Handwaschbecken mit angeschweißten Dreieckskonsolen, 3-seitig 30 mm abgekantet, hinten 20 mm aufgekantet	400 x 320 x 170 340 x 240 x 150	1 1/2"	<b>506 300</b>	
		Handwaschbecken ohne Konsolen, 3-seitig 30 mm abgekantet, hinten 20 mm aufgekantet	400 x 320 x 170 340 x 240 x 150	1 1/2"	<b>203 812</b>	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			<b>223 063</b>	
ohne Abbildung	<b>WB 4 x 3,2 x 1,5</b>	Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung, hinten 20 mm aufgekantet	400 x 320 x 200 340 x 240 x 150	1 1/2"	<b>507 010</b>	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			<b>223 063</b>	
 <p>Handwaschbecken W 5,5 x 4,5 x 1,5</p>	<b>W 5,5 x 4,5 x 1,5</b>	Handwaschbecken mit angeschweißten Dreieckskonsolen, allseitig 30 mm abgekantet	550 x 450 x 150 500 x 300 x 150	1 1/2"	<b>505 170</b>	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			<b>223 063</b>	
		Handwaschbecken ohne Konsolen, ohne Überlaufprägung, 3-seitig 30 mm abgekantet, hinten 38 mm aufgekantet, mit Hahnlochbohrung 28 mm	550 x 450 x 150 500 x 300 x 150	1 1/2"	<b>505 821</b>	
		Stopfventil 1 1/2"			<b>137 277</b>	
ohne Abbildung	<b>WB 5,5 x 4,5 x 1,5</b>	Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung, allseitig 30 mm abgekantet	550 x 450 x 200 500 x 300 x 150	1 1/2"	<b>507 009</b>	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			<b>223 063</b>	
 <p>Handwaschbecken WBS 4 x 3,2 x 1,5 mit selektiv gesteuerter Armatur</p>	<b>WBS 4 x 3,2 x 1,5</b>	Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung sowie selektiv gesteuerter Armatur 1/2" (Anschluss 230 V), dreiseitig 30 mm abgekantet, hinten 20 mm aufgekantet	400 x 320 x 200 340 x 240 x 150	1 1/2"	<b>566 228</b>	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			<b>223 063</b>	
 <p>Handwaschbecken HW-K 5,5 x 4,5 x 1,5</p>	<b>HW-K 5,5 x 4,5 x 1,5</b>	Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung inkl. Standhahn 1/2" mit mechanischer Kniebedienung, allseitig 30 mm abgekantet, inkl. Ablaufventil	550 x 450 x 330 500 x 300 x 150	1 1/2"	<b>566 230</b>	


## Gewerbespülen EE, ED

Einbaubecken, Einbau-Schwenkbecken und -Doppelschwenkbecken aus CNS 18/10 (inkl. Befestigungsmaterial)

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Außenmaße/ Beckenmaße (mm)	Auslauf- prägung	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	
ohne Abbildung	<b>EE 3 x 4</b>	Einbaubecken mit Überlaufprägung	330 x 470 / 240 x 370 x 150 Ausschnittmaße: 310 x 450	1 1/2"	<b>501 067</b>		
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			<b>223 063</b>		
	<b>EE 3 x 4</b>	Einbaubecken ohne Überlaufprägung	330 x 470 / 240 x 370 x 150 Ausschnittmaße: 310 x 450	1 1/2"	<b>502 821</b>		
		Standrohrventil 1 1/2"			<b>369 961</b>		
	Einbaubecken EE 4 x 4  	<b>EE 4 x 4</b>	Einbaubecken mit Überlaufprägung	435 x 470 / 340 x 370 x 150 Ausschnittmaße: 415 x 450	1 1/2"	<b>501 065</b>	
			Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			<b>223 063</b>	
<b>EE 4 x 4</b>		Einbaubecken ohne Überlaufprägung	435 x 470 / 340 x 370 x 150 Ausschnittmaße: 415 x 450	1 1/2"	<b>531 282</b>		
		Standrohrventil 1 1/2"			<b>369 961</b>		
<b>EE 5 x 5-4,2</b>		Einbaubecken mit Überlaufprägung	500 x 500 / 400 x 400 x 200 Ausschnittmaße: 480 x 480	1 1/2"	<b>504 031</b>		
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			<b>223 063</b>		
<b>EE 5 x 5-4,2</b>	Einbaubecken ohne Überlaufprägung	500 x 500 / 400 x 400 x 200 Ausschnittmaße: 480 x 480	1 1/2"	<b>531 298</b>			
	Standrohrventil 1 1/2"			<b>369 962</b>			
<b>EE 5 x 5-4,3</b>	Einbaubecken ohne Überlaufprägung	500 x 500 / 400 x 400 x 300 Ausschnittmaße: 480 x 480	1 1/2"	<b>504 032</b>			
	Standrohrventil 1 1/2"			<b>369 964</b>			
ohne Abbildung	<b>EE 3,8 x 5,8</b>	Einbau-Schwenkbecken	380 x 580 / 302 x 502 x 300 Ausschnittmaße: 360 x 560	1 1/2"	<b>505 035</b>		
		Standrohrventil 1 1/2"			<b>369 964</b>		
Einbau-Doppel- schwenkbecken ED 7,1 x 5,8  	<b>ED 7,1 x 5,8</b>	Einbau-Doppelschwenkbecken	710 x 580 / 302 x 502 x 300 Ausschnittmaße: 690 x 560	1 1/2"	<b>505 037</b>		
		Standrohrventil 1 1/2" (2 Stück notwendig)			<b>369 964</b>		
		Ablaufverbindung für Doppelbecken			<b>369 969</b>		

## Gewerbespülen E/DB

Einschweiß-Schwenkbecken und -Doppelschwenkbecken aus CNS 18/10

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Außenmaße/ Beckenmaße (mm)	Auslauf- prägung	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	<b>E 4 x 4 x 3</b>	Schwenkbecken	400 x 400 x 300	1 1/2"	<b>200 470</b>	
		Standrohrventil 1 1/2"			<b>369 964</b>	
ohne Abbildung	<b>E 3 x 5 x 3</b>	Schwenkbecken	302 x 502 x 300	1 1/2"	<b>205 873</b>	
		Standrohrventil 1 1/2"			<b>369 964</b>	
Doppelschwenk- becken DB 6,6 x 5,4  	<b>DB 6,6 x 5,4</b>	Doppel-Schwenkbecken	je 302 x 502 x 300	1 1/2"	<b>205 876</b>	
		Standrohrventil 1 1/2" (2 Stück notwendig)			<b>369 964</b>	
		Ablaufverbindung für Doppelbecken			<b>369 969</b>	












# Gewerbespülen Modell E, Softline

Einschweißbecken aus CNS 18/10

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Beckenmaße (mm)	Auslauf- prägung	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b><u>E 2,4 x 3,4 x 1,5</u></b>	Spülbecken <b>mit Überlaufprägung</b> (mittig Stirnseite)	240 x 340 x 150	1 1/2"	<b>200 856</b>	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2" mit Verlängerung			<b>298 026</b>	
	<b><u>E 2,4 x 3,4 x 1,5</u></b>	Spülbecken <b>ohne Überlaufprägung</b>	240 x 340 x 150	1 1/2"	<b>200 855</b>	
		Standrohrventil 1 1/2" komplett mit Kelchplatte			<b>369 961</b>	
	<b><u>E 2,4 x 3,7 x 1,5</u></b>	Spülbecken <b>mit Überlaufprägung</b> (mittig Stirnseite)	240 x 370 x 150	1 1/2"	<b>201 148</b>	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			<b>223 063</b>	
	<b><u>E 2,4 x 3,7 x 1,5</u></b>	Spülbecken <b>ohne Überlaufprägung</b>	240 x 370 x 150	1 1/2"	<b>203 400</b>	
		Standrohrventil 1 1/2" komplett mit Kelchplatte			<b>369 961</b>	
	<b><u>E 3,4 x 2,4 x 1,5</u></b>	Spülbecken <b>mit Überlaufprägung</b> (mittig Längsseite)	340 x 240 x 150	1 1/2"	<b>298 025</b>	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			<b>223 063</b>	
	<b><u>E 3,7 x 3,4 x 1,5</u></b>	Spülbecken, <b>Auslauf rechts</b> , mit Überlaufprägung	370 x 340 x 150	2"	<b>364 208</b>	
	<b><u>E 3,7 x 3,4 x 1,5</u></b>	Spülbecken, <b>Auslauf links</b> , mit Überlaufprägung	370 x 340 x 150	2"	<b>364 209</b>	
		Ab- und Überlaufventil 2"			<b>572 232</b>	
	<b><u>E 3,7 x 3,4 x 1,5</u></b>	Spülbecken, <b>Auslauf rechts</b> , ohne Überlaufprägung	370 x 340 x 150	2"	<b>363 856</b>	
		Spülbecken, <b>Auslauf links</b> , ohne Überlaufprägung			<b>363 857</b>	
	Standrohrventil 1 1/2" für Becken mit 2" Auslaufprägung komplett mit Kelchplatte	<b>369 972</b>				
	<b><u>E 4 x 4 x 2</u></b>	Spülbecken	400 x 400 x 200	2"	<b>2 200 454</b>	
		Standrohrventil 1 1/2" für Becken mit 2" Auslaufprägung komplett mit Kelchplatte			<b>369 973</b>	
	<b><u>E 4 x 4 x 2,5</u></b>	Spülbecken	400 x 400 x 250	2"	<b>2 200 929</b>	
		Standrohrventil 1 1/2" für Becken mit 2" Auslaufprägung komplett mit Kelchplatte			<b>369 974</b>	
	<b><u>E 5 x 5 x 2,5</u></b>	Spülbecken	500 x 500 x 250	2"	<b>2 200 931</b>	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			<b>369 965</b>	
	<b><u>E 5 x 5 x 3</u></b>	Spülbecken	500 x 500 x 300	2"	<b>2 200 932</b>	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			<b>369 966</b>	
	<b><u>E 5 x 5 x 3,5</u></b>	Spülbecken	500 x 500 x 350	2"	<b>2 200 933</b>	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			<b>369 967</b>	

# Gewerbespülen Modell E, Hardline

Einschweißbecken aus CNS 18/10

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Beckenmaße (mm)	Auslauf- prägung	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b><u>E 4 x 4 x 3</u></b>	Spülbecken	400 x 400 x 300	2"	<b>200 930</b>	
		Standrohrventil 1 1/2" für Becken mit 2"-Auslaufprägung komplett mit Kelchplatte			<b>369 975</b>	
	<b><u>E 4,5 x 4,5 x 2,5</u></b>	Spülbecken	450 x 450 x 250	2"	<b>201 292</b>	
		Standrohrventil 1 1/2" für Becken mit 2"-Auslaufprägung komplett mit Kelchplatte			<b>369 974</b>	
	<b><u>E 5 x 4 x 2,5</u></b>	Spülbecken, <b>Auslauf rechts</b>	500 x 400 x 250	2"	<b>2 200 463</b>	
		Spülbecken, <b>Auslauf links</b>			<b>2 200 464</b>	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			<b>369 965</b>	
	<b><u>E 5 x 4 x 3</u></b>	Spülbecken, <b>Auslauf rechts</b>	500 x 400 x 300	2"	<b>2 208 197</b>	
		Spülbecken, <b>Auslauf links</b>			<b>2 208 198</b>	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			<b>369 966</b>	
	<b><u>E 6 x 5 x 2,5</u></b>	Spülbecken, <b>Auslauf rechts</b>	600 x 500 x 250	2"	<b>2 200 934</b>	
		Spülbecken, <b>Auslauf links</b>			<b>2 200 935</b>	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			<b>369 965</b>	
	<b><u>E 6 x 5 x 3</u></b>	Spülbecken, <b>Auslauf rechts</b>	600 x 500 x 300	2"	<b>2 203 569</b>	
		Spülbecken, <b>Auslauf links</b>			<b>2 203 570</b>	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			<b>369 966</b>	
	<b><u>E 6 x 6 x 3</u></b>	Spülbecken	600 x 600 x 300	2"	<b>200 936</b>	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			<b>369 966</b>	
	<b><u>E 7 x 6 x 3</u></b>	Spülbecken, <b>Auslauf rechts</b>	700 x 600 x 300	2"	<b>200 937</b>	
		Spülbecken, <b>Auslauf links</b>			<b>200 938</b>	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			<b>369 966</b>	
	<b><u>E 7 x 7 x 3,5</u></b>	Spülbecken	700 x 700 x 350	2"	<b>200 215</b>	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			<b>369 967</b>	
	<b><u>E 7,5 x 5,6 x 4</u></b>	Spülbecken, <b>nur Auslaufprägung links</b>	750 x 560 x 400	2"	<b>200 939</b>	
		Standrohrventil 2" komplett mit Kelchplatte			<b>369 968</b>	
	<b><u>E 5 x 3 x 1,5</u></b>	Handwaschbecken mit Überlaufprägung	500 x 300 x 150	1 1/2"	<b>201 483</b>	
		Ab- und Überlaufventil 1 1/2"			<b>223 063</b>	

Die unterstrichenen Modelle sind ab Lager lieferbar.

# Zubehör für Gewerbespülen

## Standrohrventile/Eckschutzsiebe




Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Becken-Tiefe (mm)	für Wasserstand (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.		
	<b>Standrohrventil mit Gummikonus 1 1/2"</b>	Standrohrventil komplett mit Kelchplatte für Becken mit Auslaufprägung 1 1/2", aus rostfreiem Edelstahl	150	130	<b>369 961</b>			
			200	180	<b>369 962</b>			
			250	200	<b>369 963</b>			
			300	250	<b>369 964</b>			
		Standrohrventil komplett mit Kelchplatte für Becken mit Auslaufprägung 2", aus rostfreiem Edelstahl	150	130	<b>369 972</b>			
			200	180	<b>369 973</b>			
			250	200	<b>369 974</b>			
			300	250	<b>369 975</b>			
			250	200	<b>369 965</b>			
			300	250	<b>369 966</b>			
	<b>Standrohrventil mit Metallkonus 2"</b>	Standrohrventil komplett mit Kelchplatte für Becken mit Auslaufprägung 2", aus rostfreiem Edelstahl	350	300	<b>369 967</b>			
			400	350	<b>369 968</b>			
					150		<b>503 414</b>	
					200		<b>503 415</b>	
	<b>Eckschutzsieb</b>	Eckschutzsieb aus CNS, gelocht einschl. Befestigungsmaterial (Haftsauger)	250		<b>502 829</b>			
			300		<b>502 830</b>			
			350		<b>502 831</b>			
			400		<b>503 416</b>			
					150		<b>503 414</b>	

## Ablaufventile/Zubehör


Abbildung	Modell	Bezeichnung	Anschluss	für Breite (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	
HV	<b>HV</b>	Hebel-Ablaufventil HV (ohne Kipphebel)	ca. 2"	Bitte Beckenbreite angeben!  Spezielle Auslaufprägung im Becken erforderlich!	<b>137 167</b>		
HÜV	<b>HÜV</b>	Hebel-Überlaufventil (ohne Kipphebel)	ca. 2"		<b>550 405</b>		
DHÜV	<b>DHÜV</b>	Doppel-Ab- und -Überlaufgarnitur, inkl. 2 Kipphebeln	ca. 2"		<b>550 500</b>		
ohne Abbildung	<b>Kipphebel</b>	passend zu Ablaufventilen HV/HÜV/DHÜV			350	<b>550 017</b>	
					400	<b>550 018</b>	
				500	<b>550 019</b>		
				600	<b>550 020</b>		
				700	<b>550 021</b>		
	<b>Stopfenventil</b>	Stopfenventil mit Kette und Kelchplatte	1 1/2"		<b>137 277</b>		
			2"		<b>372 493</b>		
	<b>Ab- und Überlaufventil</b>	Ab- und Überlaufventil für Beckentiefe bis 150 mm	1 1/2"		<b>223 063</b>		
		Ab- und Überlaufventil mit Verlängerungsstück (speziell für Einschweißbecken E 2,4x3,4x1,5)	1 1/2"		<b>298 026</b>		
		Ab- und Überlaufventil für Beckentiefe bis 150 mm	2"		<b>572 232</b>		
		Ab- und Überlaufventil für Beckentiefe ab 200 mm	1 1/2" und 2"		<b>572 820</b>		
	<b>Doppel-Ab- und -Überlaufgarnitur</b>	Doppel-Ab- und -Überlaufgarnitur	1 1/2"		<b>504 748</b>		
	<b>Ablaufverbindung</b>	für Doppelbecken	1 1/2"		<b>369 969</b>		
		für Doppelbecken	2"		<b>369 970</b>		
		für Dreifachbecken (T-Modelle)	2"		<b>137 189</b>		
						<b>137 267</b>	
	<b>Geruchsverschluss</b>	Kunststoff mit verstellbarem Auslauf, Abgang ø 50 mm	1 1/2"		<b>137 267</b>		
			2"		<b>369 971</b>		

# Zubehör für Gewerbespülen



## Einlochmischbatterien

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Anschluss	Bohrung (ø mm)	Ausladung (mm)	Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b>BLANCO SPICA Hochdruck</b>	Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf	1/2"	35	200	170	<b>137 324</b>	
	<b>BLANCO SPICA Niederdruck</b>	Zweigriffmischbatterie mit Schwenkauslauf für Boiler	1/2"	35	200	170	<b>137 443</b>	
	<b>BLANCO WEGA Hochdruck</b>	Einhebelmischbatterie mit Schwenkauslauf	1/2"	35	210	160	<b>137 228</b>	
	<b>Mischbatterie mit selektiver Steuerung</b>	berührungslos elektronisch gesteuerte Einlochmischbatterie, Sensor in der Armatur – Auslösung opto-elektronisch, Anschlussspannung 230 V	1/2"	32	134	120	<b>137 485</b>	
ohne Abbildung	<b>Mischbatterie mit selektiver Steuerung, Batteriebetrieb</b>	berührungslos elektronisch gesteuerte Einlochmischbatterie, Sensor in der Armatur – Auslösung opto-elektronisch, Batteriebetrieb mit 9-V-Batterie	1/2"	32	134	120	<b>572 442</b>	

## Standmischbatterien

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Anschluss	Lochabst. (mm)	Bohrung (ø mm)	Ausladung (mm)	Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b>Standmischbatterie KWC K.24.42.K1.2000</b>	Standmischbatterie mit Schwenkauslauf	1/2"	153	22	250	215	<b>137 374</b>	
	<b>Standmischbatterie KWC K.24.42.e1.3000</b>	Standmischbatterie mit Schwenkauslauf	3/4"	153	28	300	210	<b>137 375</b>	

## Geschirrwashbrausen


Abbildung	Modell	Bezeichnung	Anschluss	Lochabst. (mm)	Bohrung (ø mm)	Ausladung (mm)	Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b>Geschirrwashbrause, Stand</b>	Geschirrwashbrause mit Mischbatterie und Schwenkauslauf, Schlauchlänge ca. 1000 mm	1/2"	153	22	300	1100	<b>137 379</b>	
	<b>Geschirrwashbrause, Wand</b>	Geschirrwashbrause mit Mischbatterie und Schwenkauslauf, Schlauchlänge ca. 1000 mm	1/2"	153		300	1100	<b>137 380</b>	

# Zubehör für Gewerbspülen



## Unterspülarmaturen

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Anschluss	Lochabst. (mm)	Bohrung (ø mm)	Ausladung (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b>Unterspülarmatur für ein Becken</b>	Unterspülarmatur mit Mischbatterie und Schwenkauslauf für ein 1/2" Becken	1/2"		28	200	<b>137 391</b>	
	<b>Unterspülarmatur für zwei Becken</b>	Unterspülarmatur mit Mischbatterie und Schwenkauslauf für zwei 1/2" Becken	1/2"		28	200	<b>137 392</b>	

## Klapprost/Auflageroste

Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modelle	für Becken (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	<b>Auflagerost</b>	Auflagerost aus Kunststoff	alle HAU	370 x 340	<b>365 339</b>	
	<b>Klapprost</b>	Klapprost aus CNS, inkl. Befestigungsmaterial	alle HAU	370 x 340	<b>565 930</b>	
		Klapprost aus CNS für Ausgussbecken Modell AB, inkl. Befestigungsmaterial		500 x 500	<b>565 932</b>	
				600 x 600	<b>565 933</b>	

## Konsolen


Abbildung	Modell	Bezeichnung	Rohr (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b>KO 6</b>	Konsole aus CNS-Vierkanrohr	40 x 40 x 2	575	250	<b>555 052</b>	
	<b>KO 7 re</b>	Konsole aus CNS-Vierkanrohr mit Verstärkungstraverse	40 x 40 x 2	675	300	<b>555 053</b>	
	<b>KO 7 li</b>		40 x 40 x 2	675	300	<b>560 511</b>	
	<b>KO 8 re</b>		40 x 40 x 2	775	300	<b>555 054</b>	
	<b>KO 8 li</b>		40 x 40 x 2	775	300	<b>560 512</b>	

# Zubehör für Gewerbespülen

## Handtuchspender/Papierkorb

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Füllmenge	Maße (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>Handtuchspender HSE 31</u>	Handtuchspender für gefaltete Einmalhandtücher (245 x 90 mm), Material: Edelstahlgehäuse geschliffen	250–500 St. je Handtuchqualität	275 x 105 x 356	<b>144 663</b>	
	<u>Seifen-/Desinfektionsspender TV 25</u>	Seifen-/Desinfektionsspender, Material: Edelstahlgehäuse geschliffen	1 Liter	93 x 155 x 306	<b>144 665</b>	
	<u>Papierkorb 60 Ltr.</u>	Papierkorb für gebrauchte Papierhandtücher. Material: Stahlgitter, kunststoffbeschichtet, weiß (auch für Wandmontage geeignet)	60 Liter	400 x 280 x 630	<b>143 840</b>	

## Wandanschlussprofil

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>Wandanschlussprofil</u>	Wandanschlussprofil aus Kunststoff (grau) für Spültischabdeckungen mit Stehbord  Preis pro lfm	<b>137 513</b>	

