

REGALSYSTEME UND EINRICHTUNGSTEILE

Regalsysteme

Regalsysteme, Edelstahl 224

Einrichtungsteile

Bain-Marie 227

Besteck- und Serviettenspender 228

Becherspender 228

Gewürzbehälter 229

Sonstige Einrichtungsteile 229

Klapptisch 229



Bestellinformationen

Für die Bearbeitung Ihrer Bestellung benötigen wir folgende Informationen:

- Gesamtbreite des Regals
- Regalhöhe
- Regaltiefe
- Anzahl der Auflagen pro Regalfeld
- Geschlossene Auflage oder Blechrostauflage/Rostauflage

Die BLANCO Regalsysteme gibt es in verschiedenen Höhen, Breiten und Tiefen. Alle Regale sind Anbau-Regale, die nach Bedarf erweitert werden können. Außerdem können Sie unterschiedlich hohe Regale erweitern und miteinander kombinieren. Eine Übereckmontage ist auch möglich. Die Regalständer erhalten an der Rückseite Kreuzstreben, die durch Schrauben verbunden werden.




Ein einzeln aufgestelltes Grundregal besteht aus 2 Regalständern, 1 Kreuzstrebe, Regalböden.



Ein Grundregal mit Anbauregal besteht aus 3 Regalständern, 1 Kreuzstrebe, Regalböden.




Ein Regal mit 3 Regalfeldern besteht aus 4 Regalständern, 1 Kreuzstrebe, Regalböden.



Die Regalständer erhalten durch verschraubte Kreuzstreben einwandfreie Standfestigkeit. Deshalb reicht es aus, wenn hinter jedem dritten Regal eine Kreuzstrebe angebracht wird. Von 4 bis 6 Regalen werden 2 Kreuzstreben benötigt. Die Anzahl der Kreuzstreben erhöht sich mit der Anzahl der Regalständer schrittweise.

Anbauregale sind schmaler als das Grundregal. Es ist nur ein weiterer Regalständer erforderlich. Durch das Anbausystem sind Maßabweichungen gegenüber den Maßen des Grundregales gegeben. Die Maßabweichungen der BLANCO Regale sind auf der Zeichnung dargestellt.



Technische Daten

Regalsysteme RSE, CNS 18/10, Werkstoff 1.4301, Regal GS-geprüft

Ausführung:

Regalständer aus 25 x 25 x 1,25 mm Vierkantrrohr mit stabilisierenden Querverbindungen aus geprägtem Flachprofil 50 x 9 x 2 mm. Im Abstand von 150 mm können – in fest eingeschweißten Auflagebolzen aus Rundprofil \varnothing 7 mm – die Auflagen eingehängt werden. Hygienische Abdichtung des Ständers durch höhenverstellbare Schraubfüße und obere Abschlusskappen aus Kunststoff.

Blechroste von 600 bis 1000 mm Länge aus 0,8 mm bzw. 1,0 mm starkem Blech für die Längen ab 1200 mm, längsseitig 50 mm und stirnseitig 42 mm abgekantet und nach innen gefalzt. Gratfreie Schnittkanten.

Versetzte Lochreihen mit gratfreien, gebördelten Langlöchern 15 x 40 mm, Bördelung ca. 3 x 45°.

Max. Fachlast: 150 kg bis 1000 mm Regallänge bzw. 100 kg für die Längen ab 1200 mm.

Geschlossene Auflagen von 600 bis 1000 mm Länge aus 0,8 mm bzw. 1,0 mm starkem Blech für die Längen ab 1200 mm, längsseitig 50 mm und stirnseitig 42 mm abgekantet und nach innen gefalzt. Gratfreie Schnittkanten.

Max. Fachlast: 150 kg bis 1200 mm Regallänge bzw. 125 kg für die Längen ab 1400 mm.

Kreuzverstrebrungen aus Flachprofil 25 x 2 mm einschließlich Befestigungsmaterial.

Übereckbau durch auf die Blechrost- oder Bödenlängsseiten aufschiebbar Eckverbindungsclammern möglich. Bei Übereckbau verringert sich die Fachlast der tragenden Auflage auf 70 % des Normalwertes.


Technische Daten:

Mögliche Höhen: 1600, 1800 und 2000 mm

Mögliche Breiten: 600, 800, 900, 1000, 1200, 1400 und 1500 mm

Mögliche Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm

Max. Feldlast: 1200 kg



Fachlast: gleichmäßig verteilte Last auf einem Fachboden

Feldlast: die Summe der Fachlasten eines Feldes

Die Fachlast beträgt bei gleichmäßig verteilter Belastung:

Blechrostauflagen:	600–1000 mm breit	150 kg
	1200–1500 mm breit	100 kg

Geschlossene Auflagen:	600–1200 mm breit	150 kg
	1400–1500 mm breit	125 kg

Max. Feldlast: 1200 kg

Fabrikat:

Hersteller: BLANCO CS GmbH + Co KG

Typ: Regalsystem RSE Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten.

Regalsysteme RSE Edelstahl/Einzelelemente

Regalsysteme RSE Edelstahl, Einzelelemente CNS 18/10, Werkstoff 1.4301, max. 1200 kg Feldlast


Regalständer

mit Schraubfüßen
und Abschlusskappen
aus Kunststoff,
Höhenraster 150 mm




Höhe in mm	Regaltiefe 300 mm		Regaltiefe 400 mm		Regaltiefe 500 mm		Regaltiefe 600 mm	
	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt
1600	569 025		569 030		569 035		569 040	
1800	569 026		569 031		569 036		569 041	
2000	569 027		569 032		569 037		569 042	

Geschlossene Auflagen







Breite in mm	Regaltiefe 300 mm		Regaltiefe 400 mm		Regaltiefe 500 mm		Regaltiefe 600 mm	
	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt
600	569 071		569 078		569 085		569 092	
800	569 072		569 079		569 086		569 093	
900	569 073		569 080		569 087		569 094	
1000	569 074		569 081		569 088		569 095	
1200	569 075		569 082		569 089		569 096	
1400	569 076		569 083		569 090		569 097	
1500	569 077		569 084		569 091		569 098	

Blechrostauflagen




Breite in mm	Regaltiefe 300 mm		Regaltiefe 400 mm		Regaltiefe 500 mm		Regaltiefe 600 mm	
	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt
600	569 043		569 050		569 057		569 064	
800	569 044		569 051		569 058		569 065	
900	569 045		569 052		569 059		569 066	
1000	569 046		569 053		569 060		569 067	
1200	569 047		569 054		569 061		569 068	
1400	569 048		569 055		569 062		569 069	
1500	569 049		569 056		569 063		569 070	

Montageelemente

	Beschreibung	Durchmesser x Länge (in mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt
Kreuzstrebe 	Kreuzstrebe Passend für alle Auflagenbreiten, inkl. Befestigungsmaterial		569 106	
Einhänger für Eckverbindung links  rechts 	Einhänger für Eckverbindung Edelstahl, für geschlossene Auflage und Blechrostauflage	links rechts	572 851 572 852	
Wandbefestigung 	Wandbefestigung für alle Regalständer, ohne Befestigungsmaterial CNS 18/10, Werkstoff 1.4301		569 200	
	Befestigungsschraube, DIN 571 A2	5 x 40	569 111	
	Befestigungsschraube, DIN 571 A2	5 x 50	569 112	

Systemtabelle RSE Edelstahl/Geschlossene Auflagen

Regalsysteme RSE Edelstahl, Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301,
Regalhöhe 1800 mm mit 4 geschlossenen Auflagen, max. 1200 kg Feldlast




Gesamt- breite mm	Anzahl der Felder mm	Anzahl der Regal- ständer	Regaltiefe 300 mm mit 4 Auflagen		Regaltiefe 400 mm mit 4 Auflagen		Regaltiefe 500 mm mit 4 Auflagen		Regaltiefe 600 mm mit 4 Auflagen	
			Preis in € ohne MwSt. +/- 1 Auflage		Preis in € ohne MwSt. +/- 1 Auflage		Preis in € ohne MwSt. +/- 1 Auflage		Preis in € ohne MwSt. +/- 1 Auflage	
			€	€	€	€	€	€	€	€
600	1 x 600	2								
800	1 x 800	2								
900	1 x 900	2								
1000	1 x 1000	2								
1200	1 x 1200	2								
1400	1 x 1400	2								
1500	1 x 1500	2								
1575	2 x 800	3								
1675	1 x 900, 1 x 800	3								
1775	2 x 900	3								
1875	1 x 1000, 1 x 900	3								
1975	2 x 1000	3								
2075	1 x 1200, 1 x 900	3								
2175	1 x 1200, 1 x 1000	3								
2275	1 x 1400, 1 x 900	3								
2375	2 x 1200	3								
2475	1 x 1500, 1 x 1000	3								
2575	1 x 1400, 1 x 1200	3								
2675	1 x 1500, 1 x 1200	3								
2775	2 x 1400	3								
2875	1 x 1500, 1 x 1400	3								
2975	2 x 1500	3								
3050	1 x 1200, 1 x 1000, 1 x 900	4								
3150	1 x 1200, 2 x 1000	4								
3250	2 x 1200, 1 x 900	4								
3350	2 x 1200, 1 x 1000	4								
3450	1 x 1500, 2 x 1000	4								
3550	3 x 1200	4								
3650	2 x 1400, 1 x 900	4								
3750	2 x 1400, 1 x 1000	4								
3850	1 x 1500, 2 x 1200	4								
3950	2 x 1400, 1 x 1200	4								
4050	1 x 1500, 1 x 1400, 1 x 1200	4								
4150	3 x 1400	4								
4250	1 x 1500, 2 x 1400	4								
4350	2 x 1500, 1 x 1400	4								
4450	3 x 1500	4								
4525	3 x 1200, 1 x 1000	5								
4625	1 x 1500, 1 x 1200, 2 x 1000	5								
4725	4 x 1200	5								
4825	1 x 1500, 1 x 1400, 2 x 1000	5								
4925	1 x 1400, 3 x 1200	5								
5025	1 x 1500, 3 x 1200	5								
5125	2 x 1400, 2 x 1200	5								
5225	1 x 1500, 1 x 1400, 2 x 1200	5								
5325	3 x 1400, 1 x 1200	5								
5425	3 x 1500, 1 x 1000	5								
5525	4 x 1400	5								
5625	3 x 1500, 1 x 1200	5								
5725	2 x 1500, 2 x 1400	5								

Entsprechend der BLANCO-Montageanleitung ist die Anzahl der Kreuzstreben in der Systemtabelle als Preis mit eingerechnet.
Die Auflagentiefe ist um ca. 50 mm geringer als die oben angegebene Regaltiefe. Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.

Systemtabelle RSE Edelstahl/Blechrostauflagen

Regalsysteme RSE Edelstahl, Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301,
Regalhöhe 1800 mm mit 4 Blechrostauflagen, max. 1200 kg Feldlast




Gesamt- breite mm	Anzahl der Felder mm	Anzahl der Regal- ständer	Regaltiefe 300 mm mit 4 Auflagen		Regaltiefe 400 mm mit 4 Auflagen		Regaltiefe 500 mm mit 4 Auflagen		Regaltiefe 600 mm mit 4 Auflagen	
			Preis in € ohne MwSt. +/- 1 Auflage		Preis in € ohne MwSt. +/- 1 Auflage		Preis in € ohne MwSt. +/- 1 Auflage		Preis in € ohne MwSt. +/- 1 Auflage	
			€	€	€	€	€	€	€	€
600	1 x 600	2								
800	1 x 800	2								
900	1 x 900	2								
1000	1 x 1000	2								
1200	1 x 1200	2								
1400	1 x 1400	2								
1500	1 x 1500	2								
1575	2 x 800	3								
1675	1 x 900, 1 x 800	3								
1775	2 x 900	3								
1875	1 x 1000, 1 x 900	3								
1975	2 x 1000	3								
2075	1 x 1200, 1 x 900	3								
2175	1 x 1200, 1 x 1000	3								
2275	1 x 1400, 1 x 900	3								
2375	2 x 1200	3								
2475	1 x 1500, 1 x 1000	3								
2575	1 x 1400, 1 x 1200	3								
2675	1 x 1500, 1 x 1200	3								
2775	2 x 1400	3								
2875	1 x 1500, 1 x 1400	3								
2975	2 x 1500	3								
3050	1 x 1200, 1 x 1000, 1 x 900	4								
3150	1 x 1200, 2 x 1000	4								
3250	2 x 1200, 1 x 900	4								
3350	2 x 1200, 1 x 1000	4								
3450	1 x 1500, 2 x 1000	4								
3550	3 x 1200	4								
3650	2 x 1400, 1 x 900	4								
3750	2 x 1400, 1 x 1000	4								
3850	1 x 1500, 2 x 1200	4								
3950	2 x 1400, 1 x 1200	4								
4050	1 x 1500, 1 x 1400, 1 x 1200	4								
4150	3 x 1400	4								
4250	1 x 1500, 2 x 1400	4								
4350	2 x 1500, 1 x 1400	4								
4450	3 x 1500	4								
4525	3 x 1200, 1 x 1000	5								
4625	1 x 1500, 1 x 1200, 2 x 1000	5								
4725	4 x 1200	5								
4825	1 x 1500, 1 x 1400, 2 x 1000	5								
4925	1 x 1400, 3 x 1200	5								
5025	1 x 1500, 3 x 1200	5								
5125	2 x 1400, 2 x 1200	5								
5225	1 x 1500, 1 x 1400, 2 x 1200	5								
5325	3 x 1400, 1 x 1200	5								
5425	3 x 1500, 1 x 1000	5								
5525	4 x 1400	5								
5625	3 x 1500, 1 x 1200	5								
5725	2 x 1500, 2 x 1400	5								

Entsprechend der BLANCO-Montageanleitung ist die Anzahl der Kreuzstreben in der Systemtabelle als Preis mit eingerechnet.
Die Auflagentiefe ist um ca. 50 mm geringer als die oben angegebene Regaltiefe. Alle Maße sind Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.

Einrichtungsteile – Einbau-Bain-Marie

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Elektr. Anschluss	Auslauf- prägung	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	<u>BME 1/1</u>	<p>Einbau-Bain-Marie mit Befestigungselementen zum Einbau in Resopalabdeckungen o.ä., nahtlos tiefgezogen, umlaufender Schwallrand, mit Ablaufstutzen,</p> <p>ohne Isolierkasten, Beheizungsart: nass und trocken für GN 1/1 oder deren Unterteilung</p> <p>Temperaturregelung von +30 °C bis +110 °C Thermostat-Drehschalter mit Kontrolllampe</p>	371 x 576 x 275 mm	230 V 0,7 kW	1/2"	566 260	
ohne Abbildung	<u>BME-I 1/1</u>	<p>Einbau-Bain-Marie mit Befestigungselementen zum Einbau in Resopalabdeckungen o.ä., nahtlos tiefgezogen, umlaufender Schwallrand, mit Ablaufstutzen,</p> <p>mit Isolierkasten, Beheizungsart: nass und trocken für GN 1/1 oder deren Unterteilung</p> <p>Temperaturregelung von +30 °C bis +110 °C Thermostat-Drehschalter mit Kontrolllampe</p>	371 x 576 x 275 mm	230 V 0,7 kW	1/2"	566 262	
	Mehrpreis für <u>Kugelhahn</u>					098 215	



Einrichtungsteile



Besteck- und Serviettenspender

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	SSP-E 3	Einbau-Serviettenspender aus CNS Kapazität: 250 Faltservietten (ca. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 338 mm Ausschnittsmaße: 174 x 106 mm	566 311	
	SSP-E 6	Einbau-Serviettenspender aus CNS Kapazität: 500 Faltservietten (ca. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 620 mm Ausschnittsmaße: 174 x 106 mm	566 312	
	SSP-T	Tisch-Serviettenspender aus CNS Kapazität: 250 Faltservietten (ca. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 340 mm	566 313	
	SSP-BT	Unterbau-Serviettenspender passend für Besteck- und Tablettwagen BT 400/800 Kapazität: 250 Faltservietten (ca. 125 x 90 mm)	182 x 146 x 340 mm	566 314	
	BSP 4	Besteckspender mit 4 herausnehmbaren Besteckbehältern GN 1/4-150 aus CNS mit Plexiglas-Hustenschutz, für insgesamt 400 Besteckteile	682 x 304 x 306 mm	565 840	
	Besteckbehälter	Besteckbehälter aus CNS GN 1/4-150 mit schrägem Boden und halbseitig klappbarem Plexiglasdeckel zum Einsetzen und Aufstellen	265 x 162 x 150 mm	565 786	
	Besteckköcher	Besteckköcher aus CNS gelocht	ø 100 mm Höhe 143 mm	144 121	

Becherspender

	BDP	Becherspender-Einbauröhre aus CNS, für Einwegbecher, Becherspenderröhre mit Einstellmechanismus für Bechergößen ø 60–90 mm, über Feststellschraube fixierbar	Einbaumaße: Tiefe: 648 mm ø 104 mm	565 452	
		für Bechergößen ø 65–90 mm, über Feststellschraube fixierbar	Einbaumaße: Tiefe: 648 mm ø 104 mm	572570	
	BDPW	Becherspender für Wandmontage aus CNS, für Einwegbecher, Becherspenderröhre mit Einstellmechanismus, für Bechergößen ø 60–90 mm, über Feststellschraube fixierbar	Gesamthöhe: 675 mm Außendurchmesser: 135 mm	565 590	


Einrichtungsteile



Gewürzbehälter

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	GWB 1/6-150	Gewürzbehälter aus CNS, mit klappbarem Plexiglasdeckel	176 x 162 x 150 mm		550 501	
	<u>Gewürzdose</u>	Gewürzdose rund aus Kunststoff mit klappbarer Schütte	ø 100 mm Höhe 180 mm		145 423	
	GWS 1/6	Gewürzschütte ohne Führung GWS 1/9-100 aus CNS, Inhalt: 0,9 l	108 x 176 x 100 mm		564 880	
	<u>GWS 1/6</u>	Gewürzschütte ohne Führung GWS 1/6-100 aus CNS, Inhalt: 1,6 l	162 x 176 x 100 mm		556 524	
	GWS 1/4	Gewürzschütte ohne Führung GWS 1/4-100 aus CNS, Inhalt: 2,8 l	162 x 265 x 100 mm		556 527	

Sonstige Einrichtungsteile

	<u>Portionierspüle</u>	Portionierspüle aus CNS, komplett mit Zulaufarmatur, Becken mit gelochtem Einsatz sowie Ab- und Überlauf	Einbaumaß: ø 177 mm		143 575	
--	-------------------------------	--	---------------------	--	----------------	--

Klapptisch

	<u>Klapptisch, CNS</u>	Klapptisch aus Edelstahl	1600 x 700 x 855 mm	100 kg	367 421	
--	-------------------------------	--------------------------	---------------------	--------	----------------	--

