



Servier- und Abräumwagen, Regalwagen, Tablett-Abräumwagen

SERVIER- UND ABRÄUMWAGEN

Servierwagen	115
Abräumwagen	119
Zubehör für Servier- und Abräumwagen	120

REGALWAGEN

Regalwagen für Cook & Chill.	121
Regalwagen	122
Zubehör für Regalwagen.	124

TABLETT-ABRÄUMWAGEN

Tablett-Abräumwagen	126
Zubehör für Tablett-Abräumwagen.	127

Damit die Küche in Fahrt bleibt – Servier- und Abräumwagen von BLANCO

Die Servier- und Abräumwagen gibt es in vielen verschiedenen Größen mit 2, 3, 4 oder 5 Borden für kleine und große Aufnahmekapazitäten. Zum Beispiel beim Transportieren von Geschirr oder Getränken, beim Eindecken oder Abräumen. Alle Servierwagen von BLANCO sind eine Investition in ein ganzes Küchenleben. Denn beste Materialien und der hohe Fertigungsstandard sorgen für eine Qualität, die Maßstäbe setzt.



- 1 Durchgehende Schweißnähte verbinden die Rohrrahmen mit den Borden und erhöhen so die Stabilität. Keine Gefahr dank umlaufend erhöhtem Profilrand der Borde. Da rutscht nichts über den Rand, selbst wenn es mal hektisch wird.
- 2 Eine Spezialität von BLANCO: die eingerollten Kanten. Sie garantieren maximale Stabilität und somit eine hohe Tragkraft. Zudem schützen sie das Personal vor Verletzungen.

Qualität auf der Überholspur – Regalwagen von BLANCO

Ob Transport, Zwischenlagerung oder Aufbewahrung, mit den Regalwagen von BLANCO wird jeder Küchenchef glücklich. Regalwagen eignen sich optimal für Lagerung und Transport von GN-Behältern, die Ausgabe von Salaten und Desserts oder zur Portionierung am Band.

RWR 160 Regalwagen
für Lagerung und Transport von GN-Behältern




Regalwagen RWR 2-A
Zur Portionierung am Band.




Regalwagen RWR 751
Alternativ für GN 1/1 oder
GN 2/1 einsetzbar.

Servier- u. Abräumw./
Regalwagen und
Tablett-Abräumwagen



RWR 160 Regalwagen



RWR 162 Regalwagen



Tablett-Abräumwagen von BLANCO

Tablett-Abräumwagen sorgen schnell für Ordnung bei der Selbstbedienung. Zum Beispiel in Kantinen, Mensen oder Betriebsrestaurants. Für verschiedene Kapazitäten stehen Geräte mit einer Aufnahme von bis zu 30 Gastronorm-, Euronorm- oder Kantinen-norm-Tabletts zur Wahl.



Servierwagen


- Aus rostfreiem Edelstahl
- Borde verschweiß
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Servierwagen SW 6 x 4

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H/ Lichtes Maß zwischen den Borden (mm)	Anzahl/ Maße der Borde L x B (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preise in € ohne MwSt.
	SW 6 x 4-2	Servierwagen	700 x 500 x 950 mm 585 mm	2 Borde 600 x 400 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	11,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
						Kunststoff *	569 767	
						stahlverzinkt	566 246	
	SW 6 x 4-3	Servierwagen	700 x 500 x 950 mm 275 mm	3 Borde 600 x 400 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	13,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
						Kunststoff *	569 768	
						stahlverzinkt	566 247	

Servierwagen SW 8 x 5

	SW 8 x 5-2	Servierwagen	900 x 600 x 950 mm 585 mm	2 Borde 800 x 500 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	15,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
						Kunststoff *	569 769	
						stahlverzinkt	555 527	
	SW 8 x 5-3	Servierwagen	900 x 600 x 950 mm 275 mm	3 Borde 800 x 500 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	18,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
						Kunststoff *	569 770	
						stahlverzinkt	555 528	
	SW 8 x 5-4	Servierwagen	900 x 600 x 1290 mm 285 mm	4 Borde 800 x 500 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	21,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
						Kunststoff *	569 771	
						stahlverzinkt	563 437	
	SW 8 x 5-5	Servierwagen	900 x 600 x 1290 mm 205 mm	5 Borde 800 x 500 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	25,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
						Kunststoff *	569 772	
						stahlverzinkt	563 438	

Servierwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Borde verschweißt
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Servierwagen SW 9 x 6

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H/ Lichtes Maß zwischen den Borden (mm)	Anzahl/ Maße der Borde L x B (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preise in € ohne MwSt.
	SW 9 x 6-2	Servierwagen	1000 x 650 x 950 mm 585 mm	2 Borde 900 x 550 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	18,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	569 773	
						Kunststoff *		
						stahlverzinkt		
	SW 9 x 6-3	Servierwagen	1000 x 650 x 950 mm 275 mm	3 Borde 900 x 550 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	20,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	569 774	
						Kunststoff *		
						stahlverzinkt		
	SW 9 x 6-4	Servierwagen	1000 x 650 x 1290 mm 285 mm	4 Borde 900 x 550 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	30,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	569 775	
						Kunststoff *		
						stahlverzinkt		
	SW 9 x 6-5	Servierwagen	1000 x 650 x 1290 mm 205 mm	5 Borde 900 x 550 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	32,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	569 776	
						Kunststoff *		
						stahlverzinkt		

Servierwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Borde verschweiß
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Servierwagen SW 10 x 6 BASIC

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H/ Lichtes Maß zwischen den Borden (mm)	Anzahl/ Maße der Borde L x B (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preise in € ohne MwSt.
	SW 10 x 6-2 BASIC	Servierwagen	1100 x 700 x 950 mm 585 mm	2 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg	20,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							Kunststoff *	573 486
							stahlverzinkt	573 487
	SW 10 x 6-3 BASIC	Servierwagen	1100 x 700 x 950 mm 275 mm	3 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg	23,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							Kunststoff *	573 488
							stahlverzinkt	573 489
	SW 10 x 6-4 BASIC	Servierwagen	1100 x 700 x 1290 mm 285 mm	4 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg	34,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							Kunststoff *	573 490
							stahlverzinkt	573 491
	SW 10 x 6-5 BASIC	Servierwagen	1100 x 700 x 1290 mm 205 mm	5 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg	37,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							Kunststoff *	573 492
							stahlverzinkt	573 493

Servierwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Borde verschweißt
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Servierwagen SW 10 x 6



Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H/ Lichtes Maß zwischen den Borden (mm)	Anzahl/ Maße der Borde L x B (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preise in € ohne MwSt.
	SW 10 x 6-2	Servierwagen	1100 x 700 x 1010 mm 585 mm	2 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg		2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
					23,0 kg 160,0 kg	Kunststoff *	569 777	
					23,0 kg 160,0 kg	stahlverzinkt	555 535	
						4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					23,0 kg 160,0 kg	Kunststoff *	569 778	
					23,0 kg 160,0 kg	stahlverzinkt	555 536	
	SW 10 x 6-3	Servierwagen	1100 x 700 x 1010 mm 275 mm	3 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg		2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
					28,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	569 779	
					28,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	555 537	
						4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					28,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	569 780	
					28,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	555 538	
	SW 10 x 6-4	Servierwagen	1100 x 700 x 1350 mm 285 mm	4 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg		2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
					40,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	569 781	
					40,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	563 458	
						4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					40,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	569 782	
					40,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	563 459	
	SW 10 x 6-5	Servierwagen	1100 x 700 x 1350 mm 205 mm	5 Borde 1000 x 600mm max. Belastung je Bord: 80 kg		2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
					42,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	569 783	
					42,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	563 461	
						4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					42,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	569 784	
					42,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	563 462	

Abräumwagen


- Aus rostfreiem Edelstahl
- Borde verschweiß
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Abräumwagen ARW 9 x 6



Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H/ Lichtes Maß zwischen den Borden (mm)	Anzahl/ Maße der Borde L x B (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preise in € ohne MwSt.
	<u>ARW 9 x 6-2</u>	Abräumwagen	1000 x 650 x 1030 mm 585 mm	2 Borde 900 x 550 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	19,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							Kunststoff *	569 786
							stahlverzinkt	563 022
	<u>ARW 9 x 6-3</u>	Abräumwagen	1000 x 650 x 1030 mm 275 mm	3 Borde 900 x 550 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	23,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
							Kunststoff *	569 787
							stahlverzinkt	563 055

Abräumwagen ARW 10 x 6



	<u>ARW 10 x 6-2</u>	Abräumwagen	1100 x 700 x 1010 mm 481 mm	2 Borde 1000 x 600 mm max. Belastung je Bord: 80 kg	25,0 kg 160,0 kg	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
							Kunststoff *	569 789
							stahlverzinkt	563 090
							4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	
							Kunststoff *	569 788
							stahlverzinkt	563 095

Zubehör für Servier- und Abräumwagen

Behälter

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Kapazität	Best.-Nr.	Preise in € ohne MwSt.
	<u>AFB 4 x 2 x 2,5</u>	Abfallbehälter aus CNS 18/10, tiefgezogen, mit Hänge- vorrichtung, am Schiebegriff ein- und aushängbar (Nicht geeignet für SW 6)	425 x 225 x 250 mm	18,5 Liter		555 509
	<u>BGN 1/3-150</u>	Besteckbehälter aus CNS 18/10, tiefgezogen, mit Hängevorrichtung, am Schiebegriff ein- und aus- hängbar	325 x 176 x 150 mm	110 Besteckteile		555 510



Galerie

Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modell	Mehrpri- s in € ohne MwSt.
	<u>Galerie</u>	Galerie , umlaufend, 50 mm hoch	alle SW	 je Bord


Bord-Verstärkung

	<u>Knotenbleche</u>	4 Knotenbleche je Bord, (am untersten Bord nicht möglich)	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6	 je Bord
ohne Abbildung	<u>Bordver- stär- kungsprofil</u>	Bordverstärkungsprofil je Bord	SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6	 je Bord

Stoßecken


	<u>Stoßecken</u>	Stoßecken (anstatt Wandabweiser)	alle SW und ARW	
---	------------------	----------------------------------	-----------------	---

Rollen

ohne Abbildung	<u>Luftidentische Rollen, ø 125 mm,</u> 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6	
----------------	--	--	---------------------------	---

Regalwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8




Regalwagen zum Einsatz von Cook & Chill

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Auflagen- paare/ -abstand	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	RWR 2	Regalwagen, 2-teilig, zum Einhängen von GN-Behältern	6 Paar + 2 Paar 165 mm	8 GN 1/1	812 x 625 x 900 mm	17,0 kg 60,0 kg	Kunststoff *	572 305	
							stahlverzinkt	568 432	
	RWR 3	Regalwagen, 3-teilig, zum Einhängen von GN-Behältern	9 Paar + 3 Paar 165 mm	12 GN 1/1	1165 x 625 x 900 mm	23,0 kg 70,0 kg	Kunststoff *	572 306	
							stahlverzinkt	568 446	
	RWR 2-A	Regalwagen, 2-teilig, mit Aufsatz, zum Einhängen von GN-Behältern	6 Paar + 2 Paar + 2 Paar im Aufsatz 165 mm	10 GN 1/1	812 x 625 x 1200 mm	22,0 kg 70,0 kg	Kunststoff *	572 307	
							stahlverzinkt	568 403	
	RWR 3-A	Regalwagen, 3-teilig, mit Aufsatz, zum Einhängen von GN-Behältern	9 Paar + 3 Paar + 3 Paar im Aufsatz 165 mm	15 GN 1/1	1165 x 625 x 1200 mm	31,0 kg 80,0 kg	Kunststoff *	572 308	
							stahlverzinkt	568 416	

Regalwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Regalwagen

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Auflagen- paare/ -abstand	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	RWRA 850	Regalwagen mit Arbeitsplatte	8 Paar 73 mm	8 GN 1/1 oder 16 GN 1/2	460 x 613 x 845 mm	15,0 kg 100,0 kg	Kunststoff *	572 926	
							stahlverzinkt	572 925	
	RWRA 851	Regalwagen mit Arbeitsplatte	8 Paar 73 mm	8 GN 2/1 oder 16 GN 1/1	662 x 733 x 845 mm	20,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 928	
							stahlverzinkt	572 927	
	RWRA 852	Regalwagen mit Arbeitsplatte, 2-teilig	16 Paar 73 mm	16 GN 1/1 oder 32 GN 1/2	820 x 613 x 845 mm	22,0 kg 180,0 kg	Kunststoff *	572 930	
							stahlverzinkt	572 929	
	RWR 751	Regalwagen	7 Paar 73 mm	7 GN 2/1 oder 14 GN 1/1	662 x 733 x 845 mm	16,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 932	
							stahlverzinkt	572 931	
	RWR 160	Regalwagen	18 Paar 73 mm	18 GN 1/1 oder 36 GN 1/2	460 x 613 x 1645 mm	15,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 934	
							stahlverzinkt	572 933	
	RWR 160-20	Regalwagen	20 Paar 75 mm	20 GN 1/1 oder 40 GN 1/2	460 x 613 x 1800 mm	19,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 303	
							stahlverzinkt	568 497	

Regalwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Regalwagen


Abbildung	Modell	Bezeichnung	Auflagen- paare/ -abstand	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>RWR 161</u>	Regalwagen	18 Paar 73 mm	18 GN 2/1 oder 36 GN 1/1	662 x 733 x 1645 mm	25,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 936	
							stahlverzinkt	572 935	
	<u>RWR 161-20</u>	Regalwagen	20 Paar 75 mm	20 GN 2/1 oder 40 GN 1/1	662 x 733 x 1800 mm	25,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 304	
							stahlverzinkt	568 498	
	<u>RWRR 161</u>	Regalwagen im leeren Zustand raumsparend ineinander zu schieben	18 Paar 73 mm	18 GN 2/1 oder 36 GN 1/1	662 x 734 x 1645 mm	25,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 938	
							stahlverzinkt	572 937	
	<u>RWRE 161</u>	Regalwagen für Einfahr- kühlschränke	18 Paar 73 mm	18 GN 2/1 oder 36 GN 1/1	587 x 658 x 1645 mm	25,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 940	
							stahlverzinkt	572 939	
	<u>RWR 162</u>	Regalwagen, 2-teilig	36 Paar 73 mm	36 GN 1/1 oder 72 GN 1/2	820 x 613 x 1645 mm	29,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 942	
							stahlverzinkt	572 941	
	<u>RWR SK-161</u>	Salat- und Dessert- Ausgabewagen mit Entnahme- klappen	5 Paar 115 mm	14 GN 2/1-20 oder 14 BZG 2/1-20	662 x 733 x 1645 mm	30,0 kg 200,0 kg	Kunststoff *	572 944	
			9 Paar 73 mm					stahlverzinkt	572 943

Regalwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Regalwagen

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Auflagen- paare/ -abstand	Kapazität	Maße L x B x H (mm)	Gewicht / Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	RWR-VP 163	Regalwagen zum Lagern und Bereitstellen von vorportionierten und abgedeckelten Kaltkomponenten	12 Paar 115 mm	24 GN- Tabletts	671 x 832 x 1675 mm	18 kg 240 kg	Kunststoff *	572 923	
							stahlverzinkt	572 945	


Regalwagen, zerlegt

	RWR-Z 160	Regalwagen, zerlegt	18 Paar 73 mm	18 GN 1/1 oder 36 GN 1/2	460 x 614 x 1645 mm	16,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	573 011	
	RWR-Z 161	Regalwagen, zerlegt	18 Paar 73 mm	18 GN 2/1 oder 36 GN 1/1	662 x 734 x 1645 mm	26,0 kg 200,0 kg	stahlverzinkt	573 012	

Hinweis: Mindestmengenabnahme bei Regalwagen, zerlegt, erforderlich.


Zubehör für Regalwagen

Zubehör

Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	<u>Staubschutzhaube</u> für Regalwagen	Staubschutzhaube, bestehend aus durchsichtigem und reißfestem PE, 200 µ, 5-seitiger Schutz, genähter Saum mit Reißverschluss	RWR 160	568 771	
			RWR 161	568 772	
			RWRR 161	568 757	
			RWR 162	568 773	
			RWR-VP 163	573 018	
	<u>Isolierhaube für RWR 160</u>	Isolierhaube, Innen- und Außenseite aus lebensmitteltauglichem und reißfestem PE, 300 µ, beidseitig aluminisiert, 5-seitiger Schutz (Füllung: 3 mm dickes PP), mit Klettverschluss	RWR 160	568 774	
	<u>Isolierhaube für RWR 161</u>		RWR 161	568 775	
	<u>Isolierhaube für RWRR 161</u>		RWRR 161	568 905	
	<u>Isolierhaube für RWR 162</u>		RWR 162	568 776	
	<u>Isolierhaube für RWR-VP 163</u>		RWR-VP 163	573 017	

Zubehör für Regalwagen

Zubehör

Abbildung	Modell	Bezeichnung	für Modell		Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	Verkleidung 2-seitig CNS		RWR 2, RWR 2-A, RWR 3, RWR 3-A RWRA 850, RWRA 852 RWRA 851, RWR 751 RWR 160 RWR 160-20 RWR 161 RWR 161-20 RWR 162 RWR-VP 163		
Verkleidung CNS 	Verkleidung 3-seitig CNS		RWR 2, RWR 2-A, RWR 3, RWR 3-A RWRA 850 RWRA 851 RWRA 852 RWR 751 RWR 160 RWR 160-20 RWR 161 RWR 161-20 RWR 162 RWR-VP 163		
Resopal-Verkleidung 	Resopal-Verkleidung	Verkleidung 2- oder 3-seitig Resopal	alle RWR, nicht erhältlich für: RWR 161, RWR SK 161, RWRE 161		
Abdeckung 	Abdeckung	Wagendach aus CNS	RWR 160, RWR 162 RWR 161		
Schiebegriff 	Schiebegriff	Schiebegriff aus CNS	RWR 2, RWR 3, RWR 2-A, RWR 3-A, RWR 160, RWR 160-20, RWR 161, RWR 161-20, RWR 162		
Transportsicherung 	Transportsicherungsbügel	Transportsicherungsbügel beidseitig aus CNS	RWR 160, RWR 161, RWR-VP 163 RWR 160-20, RWR 161-20 RWRA 850, RWRA 851, RWRA 852, RWR 751 RWR 162		



Tablett-Abräumwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- * Kunststoffrollen rostfrei gem. DIN 18867-8



Abbildung	Modell	Bezeichnung	Kapazität	Maße L x B x H (mm) Auflagenabstand	Gewicht / Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	TAW 10	Tablett-Abräumwagen, 1-teilig, beidseitig beschickbar	10 Gastronorm-, Euronorm- oder Kantinennorm-Tabletts (460 x 344 mm) ohne Werkzeug einstellbar	540 x 635 x 1678 mm 122 mm	20,0 kg 30,0 kg	Kunststoff *	572 311	
						stahlverzinkt	572 312	
	TAW 20	Tablett-Abräumwagen, 2-teilig, beidseitig beschickbar	20 Gastronorm-, Euronorm- oder Kantinennorm-Tabletts (460 x 344 mm) ohne Werkzeug einstellbar	940 x 635 x 1678 mm 122 mm	30,0 kg 60,0 kg	Kunststoff *	572 314	
						stahlverzinkt	572 315	
	TAW 30	Tablett-Abräumwagen, 3-teilig, beidseitig beschickbar	30 Gastronorm-, Euronorm- oder Kantinennorm-Tabletts (460 x 344 mm) ohne Werkzeug einstellbar	1345 x 635 x 1678 mm 122 mm	39,5 kg 90,0 kg	Kunststoff *	572 317	
						stahlverzinkt	572 318	
	TAW 12	Tablett-Abräumwagen, 1-teilig, einseitig beschickbar	12 Euronorm-Tabletts	515 x 638 x 1743 mm 122 mm	18,0 kg 36,0 kg	Kunststoff *	572 313	
						stahlverzinkt	561 525	
ohne Abbildung	TAW 24	Tablett-Abräumwagen, 2-teilig, einseitig beschickbar	24 Euronorm-Tabletts	930 x 638 x 1743 mm 122 mm	26,0 kg 72,0 kg	Kunststoff *	572 316	
						stahlverzinkt	561 526	

Zubehör für Tablett-Abräumwagen

Zubehör				
Abbildung	Bezeichnung	für Modell		Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	Wagendach mit einseitiger Galerie	TAW 10, TAW 12		
		TAW 20, TAW 24		
		TAW 30		
ohne Abbildung	Durchschubsicherung	TAW 10, TAW 12		
		TAW 20, TAW 24		
		TAW 30		
CNS-Seitenwand- verkleidung, 	Seitenwandverkleidung 2-seitig CNS	alle TAW		
ohne Abbildung	Seiten- und Rückwandverkleidung 3-seitig CNS	TAW 10, TAW 12		
		TAW 20, TAW 24		
		TAW 30		
ohne Abbildung	Seitenwandverkleidung 2-seitig Resopal , creme-beige,	alle TAW		
ohne Abbildung	Seiten- und Rückwandverkleidung 3-seitig Resopal , creme-beige,	TAW 10, TAW 12		
		TAW 20, TAW 24		
		TAW 30		
ohne Abbildung	weitere Resopalverkleidungen auf Anfrage möglich	alle TAW		
ohne Abbildung	Schiebegriff	alle TAW		

