



## TRANSPORTWAGEN

Gewürzwagen . . . . .	132
Löffelwagen . . . . .	132
Tellerwagen . . . . .	132
Bestecktauchwagen . . . . .	133
Plattformwagen . . . . .	133
Korb-Transportwagen . . . . .	134
Korb- und Tablett-Transportwagen . . . . .	134
Kartoffel- und Gemüsewaschwagen . . . . .	134
Besteck- und Tablettwagen . . . . .	135
Vorrats-/Abfallbehälter . . . . .	136
Vorratswagen . . . . .	136
Rollhocker . . . . .	136
Allzweckwagen . . . . .	136
Zubehör für Transportwagen . . . . .	137

## Bereit für alle Transportaufgaben – BLANCO Transportwagen

In der professionellen Küche und in der Gemeinschaftsverpflegung muss vieles hin- und hergebracht werden. Dafür leisten unsere Transportwagen ganze Arbeit. Ganz gleich welche Anforderungen gestellt werden, wir haben mit einem vielfältigen Produktprogramm die passende Antwort darauf. Ein paar Beispiele sehen Sie hier.



### Plattformwagen

Universell einsetzbar für schwere Stapelware.



### Löffelwagen

Allzeit bereit für Kochlöffel, Rührer und weitere Utensilien.

1



2



- 1 Der Wagen für die Körbe: Auf den Korb-Transportwagen passen die gängigsten Größen, die sicher auf der Plattform gestapelt werden können.
- 2 Der Wagen für den Alltag: Der Vorrats- und Abfallbehälter ist immer da, wo man ihn braucht.



**Bestecktauchwagen**  
Beheizt, zum Einweichen und Reinigen von Besteck.



**Besteck- und Tablettwagen**  
Perfekt organisiert: Oben Besteck, unten Tablett.



**Korb-/Tablettwagen**  
So oder so: Wahlweise für Körbe oder Tablett.

1



1 Der Wagen für die Vorreinigung: Mobiler, beheizbarer Bestecktauchwagen zum Einweichen und Vortauchen von verschmutztem Besteck.

2 Der Wagen für den feinen Geschmack: Mit dem Gewürzwagen fahren Gewürze, Öl und Essig sicher von einem Ort zum anderen.

2



# Transportwagen


- Aus rostfreiem Edelstahl
- \* Kunststoffrollen rostfrei gemäß DIN 18867-8




## Gewürzwagen und Zubehör

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
ohne Abbildung	<b>GWL 8 x 6</b>	<b>Gewürzwagen, geschlossene Ausführung,</b> inkl. kompl. Bestückung: 3 Gewürzbehälter GWB 1/6-150, 4 Gewürzdosen, 3 Kippladen- flächen inkl. Kusto-Behälter, Gewürzschubladen mit Teleskop- auszügen	865 x 675 x 985 mm	54,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					<b>Kunststoff *</b>	<b>572 358</b>	
					<b>stahlverzinkt</b>	<b>565 770</b>	
	<b>GW 8 x 5-2</b>	<b>Gewürzwagen,</b> Kapazität: 8 Gewürzdosen, 8 Gewürzbehälter GWB 1/6-150 (Bestückung nicht im Lieferumfang enthalten)	900 x 600 x 950 mm	21,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					<b>Kunststoff *</b>	<b>569 790</b>	
					<b>stahlverzinkt</b>	<b>550 008</b>	

## Löffelwagen

	<b>LW 8 x 5-2</b> (Abb. mit Zub.)	<b>Löffelwagen</b> mit 11 unterschiedlich großen, runden Aussparungen im oberen Bord zur Aufnahme von großen Schöpflöffeln, Schneebesen etc., inkl. beidseitiger Galerie zum Einhängen von Kleinteilen, inkl. zusätzlicher Hängeleiste für Löffel, Fleischgabeln etc.	900 x 600 x 950 mm	19,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					<b>Kunststoff *</b>	<b>569 791</b>	
					<b>stahlverzinkt</b>	<b>565 775</b>	

## Tellerwagen

	<b>TWH 1</b>	<b>Tellerwagen</b> komplett aus CNS 18/10, inkl. 2 einhängbaren Trenngittern zur Ein- stellung auf die jeweilige Tellergrö- ße, einseitig beschickbar, mit nach unten schiebbarer Kippschutztür, passend für Teller bis max. ø 26 cm, Fassungsvermögen: ca. 150 Teller	984 x 439 x 755 mm	13,0 kg 120,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller <b>Kunststoff *</b>	<b>564 356</b>	
---	--------------	--	--------------------	---------------------	---	----------------	--

# Transportwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- \* Kunststoffrollen rostfrei gemäß DIN 18867-8



## Bestecktauchwagen

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b>BEW-N 9 x 7</b>	<b>Bestecktauchwagen</b> beheizt (+30 °C bis +80 °C), Inhalt <b>90 l</b> , unterfahrbar Anschlusswert: 230 V/50–60 Hz/1,4 kW	880 x 685 x 590 mm  Innenmaß: 680 x 550 x 310 mm	41,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					<b>Kunststoff *</b>	<b>572 372</b>	
					<b>stahlverzinkt</b>	<b>565 531</b>	
	<b>BEW-N 13 x 7</b>	<b>Bestecktauchwagen</b> beheizt (+30 °C bis +80 °C), Inhalt <b>150 l</b> , Anschlusswert: 230 V/50–60 Hz/3 kW	1320 x 685 x 900 mm  Innenmaß: 1120 x 550 x 310 mm Höhe unterstes Bord: 270 mm	62,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					<b>Kunststoff *</b>	<b>572 373</b>	
					<b>stahlverzinkt</b>	<b>565 530</b>	

## Plattformwagen


ohne Abbildung	<b><u>PFWS 8 x 5</u></b>	<b>Plattformwagen</b> mit umlaufendem Profilrand, Plattformgröße: 800 x 500 mm	880 x 580 x 900 mm  Plattformhöhe: 300 mm	12,0 kg 120,0 kg	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
					<b>Kunststoff *</b>	<b>572 337</b>	
					<b>stahlverzinkt</b>	<b>572 338</b>	
	<b><u>PFWP 10 x 6</u></b>	<b>Plattformwagen</b> mit umlaufendem Profilrand, Plattformgröße: 1020 x 620 mm	1098 x 698 x 941 mm  Plattformhöhe: 252 mm	24,0 kg 400,0 kg	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, ø 160 mm	<b>572 336</b>	
	<b><u>BTT 8 x 6</u></b>	<b>Plattformwagen</b> glatt, Plattformgröße: 500 x 700 mm	605 x 780 x 840 mm  Plattformhöhe: 230 mm	11,0 kg 100,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					<b>Kunststoff *</b>	<b>572 329</b>	
					<b>stahlverzinkt</b>	<b>572 330</b>	
	<b><u>BTT 10 x 8</u></b>	<b>Plattformwagen</b> glatt, Plattformgröße: 940 x 700 mm	1045 x 780 x 840 mm  Plattformhöhe: 230 mm	20,0 kg 250,0 kg	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
					<b>Kunststoff *</b>	<b>572 327</b>	
					<b>stahlverzinkt</b>	<b>572 328</b>	

# Transportwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- \* Kunststoffrollen rostfrei gemäß DIN 18867-8




## Korb-Transportwagen

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	
	KWT 5 x 6	<b>Korb-Transportwagen,</b> passend für Geschirrkörbe 500 x 500 mm oder 508 x 508 mm	660 x 580 x 900 mm  Plattformhöhe: 275 mm	10,0 kg 200,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
					<b>Kunststoff *</b>	<b>572 331</b>		
						<b>stahlverzinkt</b>	<b>572 332</b>	
	KWT 5 x 7	<b>Korb-Transportwagen,</b> passend für Geschirrkörbe 650 x 530 mm	810 x 610 x 900 mm  Plattformhöhe: 275 mm	11,5 kg 200,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
<b>Kunststoff *</b>					<b>572 333</b>			
<b>stahlverzinkt</b>					<b>572 334</b>			

## Korb- und Tablett-Transportwagen

	KTW 5	<b>Korb- und Tablett-Transportwagen,</b> passend für 5 Körbe 500 x 500 mm oder Gastronorm-/Euronormtablets (nur Quereinschub)	660 x 615 x 1000 mm  Abstand der Winkel: 140 mm	18,0 kg 100,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					<b>Kunststoff *</b>	<b>572 359</b>	
					<b>stahlverzinkt</b>	<b>566 352</b>	
	KTW 10	<b>Korb- und Tablett-Transportwagen,</b> passend für 10 Körbe 500 x 500 mm oder Gastronorm-/Euronormtablets (nur Quereinschub)	1220 x 615 x 1000 mm  Abstand der Winkel: 140 mm	25,0 kg 150,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					<b>Kunststoff *</b>	<b>572 360</b>	
					<b>stahlverzinkt</b>	<b>566 353</b>	

## Kartoffel- und Gemüsewaschwagen

	KWA 100	<b>Kartoffel- und Gemüsewaschwagen,</b> gastronormgerecht, passend für Kocheinsätze 2 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt <b>100 l</b>	810 x 620 x 465 mm  Innenmaß: 750 x 560 x 300 mm	17,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
					<b>Kunststoff *</b>	<b>572 363</b>		
						<b>stahlverzinkt</b>	<b>565 768</b>	
	KWA 160	<b>Kartoffel- und Gemüsewaschwagen,</b> gastronormgerecht, passend für Kocheinsätze 4 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt <b>160 l</b>	810 x 620 x 555 mm  Innenmaß: 750 x 560 x 390 mm	19,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
<b>Kunststoff *</b>					<b>572 364</b>			
<b>stahlverzinkt</b>					<b>555 809</b>			

# Transportwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl
- \* Kunststoffrollen rostfrei gemäß DIN 18867-8



## Kartoffel- und Gemüsewaschwagen

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 125 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	
	<b>KWAF 100</b>	<b>Kartoffel- und Gemüsewaschwagen</b> , gastronormgerecht, passend für Kocheinsätze 2 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt <b>100 l</b>	810 x 620 x 750 mm	18,5 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
					<b>Kunststoff *</b>	<b>572 365</b>		
						<b>stahlverzinkt</b>	<b>565 766</b>	
	<b>KWAF 160</b>	<b>Kartoffel- und Gemüsewaschwagen</b> , gastronormgerecht, passend für Kocheinsätze 4 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt <b>160 l</b>	810 x 620 x 750 mm	21,5 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
<b>Kunststoff *</b>					<b>572 366</b>			
<b>stahlverzinkt</b>					<b>565 767</b>			

## Besteck- und Tablettwagen

	<b>BT 400</b>	<b>Besteck- und Tablettwagen, inkl. 5 Besteckbehälter</b> der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglas- abdeckung und <b>1 CNS-Serviettenspender</b> für Größe 125 x 90 mm, Kapazität: ca. 120 Tablett und ca. 500 Besteckteile	900 x 600 x 1270 mm	24,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					<b>Kunststoff *</b>	<b>572 361</b>	
					<b>stahlverzinkt</b>	<b>566 316</b>	
		<b>BT 400</b>	<b>Besteck- und Tablettwagen, inkl. 5 Besteckbehälter</b> der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglas- abdeckung, Kapazität: ca. 120 Tablett und ca. 500 Besteckteile	900 x 600 x 1270 mm	21,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	
<b>Kunststoff *</b>	<b>573 414</b>						
<b>stahlverzinkt</b>	<b>573 415</b>						
	<b>BT 800</b>	<b>Besteck- und Tablettwagen, inkl. 10 Besteckbehälter</b> der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglas- abdeckung und <b>2 CNS-Serviettenspender</b> für Größe 125 x 90 mm, Kapazität: ca. 120 Tablett und ca. 1100 Besteckteile	900 x 600 x 1485 mm	41,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
					<b>Kunststoff *</b>	<b>572 362</b>	
					<b>stahlverzinkt</b>	<b>566 315</b>	
		<b>BT 800</b>	<b>Besteck- und Tablettwagen, inkl. 10 Besteckbehälter</b> der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglas- abdeckung, Kapazität: ca. 120 Tablett und ca. 1100 Besteckteile	900 x 600 x 1485 mm	35,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	
<b>Kunststoff *</b>	<b>573 416</b>						
<b>stahlverzinkt</b>	<b>573 417</b>						

# Transportwagen

- Aus rostfreiem Edelstahl



## Vorrats-/Abfallbehälter und Zubehör

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße L x B x H (mm)	Gewicht/ Tragf. (kg)	Rollen ø 75 mm	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<u>VBR 400</u>	<b>Vorrats-/Abfallbehälter</b> , Inhalt 50 l	ø 400 x 390 mm	8,5 kg		<b>565 909</b>	
	<u>D 400</u>	<b>Deckel</b> mit Hängevorrichtung zum Einhängen des Deckels am Behälterrand oder an den Griffen	ø 430 mm	2,0 kg		<b>565 910</b>	
	<u>FUS 400</u>	<b>Fahrgestell</b>	ø 430 x 100 mm	2,0 kg	4 Lenkrollen, stahlverzinkt	<b>572 367</b>	
	<u>VBR 400 K</u>	<b>Komplett-Behälter</b> , inkl. Deckel und Fahrgestell	ø 430 x 495 mm	12,5 kg	4 Lenkrollen, stahlverzinkt	<b>565 913</b>	

## Vorratswagen

	<u>VB 75</u>	<b>Vorratswagen</b> inkl. abnehmbarem Scharnierdeckel, halbseitig aufklappbar, Inhalt: 75 l	610 x 400 x 640 mm	13,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller,  stahlverzinkt	<b>564 882</b>	
--	--------------	---	--------------------	---------	--	----------------	--

## Rollhocker



	<u>ROHO 5 x 5</u>	<b>Rollhocker</b> mit glatter Abdeckung, umlaufend 30 mm abgekantet, zusätzliche Querverstrebung	450 x 450 x 480 mm	11,0 kg/ 150,0 kg	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller,  stahlverzinkt	<b>572 370</b>	
--	-------------------	---	--------------------	----------------------	--	----------------	--

## Allzweckwagen

	<u>AZWA 5 x 5</u>	<b>Allzweckwagen</b> mit 2 glatten Ablageborden und umlaufendem Profilrand  Bordmaß: 505 x 505 mm Lichtes Maß zwischen den Borden: 450 mm max. Belastung je Bord: 40 kg	556 x 556 x 800 mm	8,0 kg/ 80,0 kg	4 Antistatik-Lenkrollen	<b>569 612</b>	
	<u>AZWA 8 x 5</u>	<b>Allzweckwagen</b> mit 2 glatten Ablageborden und umlaufendem Profilrand  Bordmaß: 805 x 505 mm Lichtes Maß zwischen den Borden: 450 mm max. Belastung je Bord: 40 kg	856 x 556 x 800 mm	10,0 kg/ 80,0 kg	4 Antistatik-Lenkrollen	<b>569 613</b>	

# Zubehör für Transportwagen


## Gewürzbehälter/-dose

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.
	<b>Gewürzbehälter GWB 1/6-150</b> aus CNS 18/10 mit klappbarem Plexiglasdeckel	GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (Gewürzwagen)	<b>550 501</b>	
	<b>Gewürzdose</b> aus Kunststoff rund, ø 100 mm, Höhe 180 mm, mit klappbarer Schütze	GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (Gewürzwagen)	<b>145 423</b>	

## Gastronorm-Kocheinsatz

	<b>Gastronorm-Kocheinsatz</b> <b><u>G-KEN G 1/1-195</u></b> Tiefe: 195 mm	alle KWA und KWAF (Kartoffel- und Gemüsewaschwagen)	<b>550 973</b>	
--	---	--	----------------	--

## Zusätzliches Bord

ohne Abbildung	<b>Zusätzliches Bord</b>	BT 400 (Besteck- und Tablettwagen)		
----------------	--------------------------	------------------------------------	---	--

## Siebboden zur Schmutzabsonderung

ohne Abbildung	<b>Siebboden zur Schmutzabsonderung</b>	BEW 13 x 7 (Bestecktauchwagen)		
		BEW-N 9 x 7 (Bestecktauchwagen)		
		alle KWA und KWAF (Kartoffel- und Gemüsewaschwagen)		

